



Hajdú-Bihar Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat



H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf.: 155.  
Tel: (52) 521-920 Fax: (52) 521-945; 521-923 e-mail: [hajdu.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:hajdu.titkarsag@katved.gov.hu)

Hivatkozzon iktatószámunkra!  
Szám: 35900/8779-9/2016.Ált.  
Vízikönyvi szám: Hort. főgy. V/603.

Tárgy: „Legelőtavak élőhely-kezelése a Hortobágyon” című pályázat  
C.1. akciójának vízjogi létesítési engedélye

Ügyintéző: Szilágyi Ildikó  
Dargó Gabriella

Hivatkozási szám: -  
Tel.: (52) 511-000

## HATÁROZAT

1./ A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.) részére, mint engedélyesnek (a továbbiakban: engedélyes)

### vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a „Legelőtavak élőhely-kezelése a Hortobágyon” című pályázat C.1. akciójának keretében tervezett vízimunkákat, vízilétesítményeket a Körös-Aqua Kft., Békésszentandrás által K-017-2014. munkaszám alatt készített terv alapján megvalósítsa.

2./ Az engedélyezett vízilétesítmények főbb műszaki adatai:

#### 2.1. Nagyréti tápcsatorna földmű elbontása, megszüntetése:

A magasvezetésű öntözőcsatorna műszaki adatai:

csatorna hossza:	3.225 fm
2. sz. oldalág hossza:	275 fm
fenékszélessége:	2,50-3,0 m
rézsűhajlása:	1:1,5
gátkorona-szélesség:	cca. 2,0-2,5 m
gát rézsűhajlása:	1:1,5-1:2
átlagos medermélység:	cca. 1,5 m
átlagos gátmagasság:	0,5-1,0 m

#### 2.2. Nagyréti csatorna műtárgyainak elbontása, megszüntetése:

M-1 műtárgy:	Beton szivattyúállás beépített acél nyomócsővel, utófenékburkolattal (0+032-0+043 fm)
M-2 műtárgy:	Tolózárakna és mederburkolatok (0+260 fm)
M-3 műtárgy:	Tolózárakna és mederburkolatok (0+283-0+296 fm)

M-4 műtárgy:	NÁ 60 cm tiltós csőáteresz 15 fm hosszúsággal, előregyártott „Bánhalmi” csőelemekből, NÁ 60 cm csavarorsós acéltiltószerkezettel, elő- és utófenékburkolattal ( 2+067 fm)
M-5 műtárgy:	NÁ 60 cm tiltós csőáteresz 7 fm hosszúsággal előregyártott „Bánhalmi”csőelemekből, NÁ 60 cm csavarorsós acéltiltószerkezettel, elő- és utófenékburkolattal (2+418 fm)
M-6 műtárgy:	NÁ 60 cm tiltós csőáteresz 6 fm hosszúsággal előregyártott „Bánhalmi”csőelemekből, NÁ 60 cm csavarorsós acéltiltószerkezettel, elő- és utófenékburkolattal (2+420 fm)

### 2.3. T-1 jelű műtárgy építése:

Funkciója: egyrészt biztosítja az átjárást a Nagyg-éren másrészt biztosítja a középvízhozamok vízvisszatartást és vízszintszabályozást

#### Útátjáró:

hossza:	15,0 m
szélessége:	5,0 m
szerkezeti vastagsága:	0,30 m
ágyazat vastagsága:	0,20 m
betonminősége:	C.10/12-XC4-32-F2-MSZ.4798-1:2004.

#### Tiltós csőáteresz:

hossza:	11,3 m
csőátmérő:	80 cm
ágyazat vastagsága:	10 cm
aljzatbeton vastagsága:	15 cm
betonminősége:	C.10/12-XC4-24-F3-MSZ.4798-1:2004.

#### Elő- és utófenékburkolat:

hossza:	2x5 fm
szerkezeti vastagsága:	30 cm
ágyazat vastagsága:	10 cm
aljzatbeton vastagsága:	10 cm
betonminősége:	C.10/12-XC4-24-F3-MSZ.4798-1:2004.
előfenékszint:	86,20 m.B.f.
utófenékszint:	86,09 m.B.f.

### 3./ Engedélyes köteles:

a./ A kivitelezés megkezdésének időpontját 8 nappal korábban a vízügyi hatóságnak bejelenteni és a felelős műszaki vezető nevét, címét és képesítését megadni.

b./ A kivitelezés során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben /az építőipari kivitelezési tevékenységről/ foglaltakat betartani.

c./ A vízimunka végzése során az engedélyezettől eltérő kivitelezést – tervekkel dokumentáltan – a vízügyi hatóságnak bejelenteni és arra engedélymódosítást kérni.

d./ Betartani az alábbi előírásokat:

- A kivitelezést úgy kell végezni, az építőanyagokat, az építéshez használt gépeket úgy kell tárolni, hogy biztosított legyen a módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Az építési tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz, a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- Tudomásul venni, hogy tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni (220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet).
- Az esetlegesen előforduló havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről, azonnali beavatkozást igénylő esetben a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, a károsodott környezetet helyre kell állítani.
- A vízáteremtések kivitelezése során be kell tartani a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007.(VII.3.) KvVM rendelet IV. fejezet előírásait.
- A vízáteremtéseket úgy kell kialakítani, illetve a vízmunkákat úgy kell végezni, hogy az elvezetett vizek, illetőleg anyagok ne veszélyeztessék más vízkivételek érdekeit, és feleljenek meg a befogadó vízminőségi célállapotának, az ökológiai jó állapot célkitűzéseinek.
- Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles (a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi tv. LVII. tv. 18. § (1) bek.).
- A kivitelezés során a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak (A vizeknek és vízáteremtéseknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és megközelítésére vonatkozó részletes szabályok) ide vonatkozó előírásait betartani.
- A vízáteremtéseket úgy kiépíteni, hogy a mértékadó vízhozamot kiöntés és károkozás nélkül vezesse el. (147/2010. (IV. 29.) Korm. rend. 52.§.(2) bekezdés)
- A vízáteremtéseket, illetve vízmunkát úgy kell telepíteni, kialakítani, hogy hatásuk ne érintse aránytalanul károsan a természeti környezetet, az élőhelyeket, más környezethasználatokat, a természeti vízháztartást.
- A vízrendezési szempontból a vízáteremtések megszüntetésével a jelenleginél kedvezőtlenebb állapotokat nem idézhetnek elő és a tervezett munkálatokkal idegen területen kárt nem okozhatnak.
- A kivitelezési munkálatok befejezése után, az érintett területeket rendezni kell.(147/2010. (IV. 29.) Korm. rend. 6. §.)
- A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Debrecen K000778-0004/2016. sz. vagyongazdálkodási nyilatkozatában foglaltakat betartani.
- A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Debrecen, 408-19/2016. ikt. számú vagyongazdálkodási hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakat betartani.
- A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemhez csatolni kell a megvalósult állapotra vonatkozó létesítményjegyzéket, melyben a helyrajzi számokat is fel kell tüntetni.

e./ Betartani a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Debrecen HB/10-KTF/08858-2/2016. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírtakat, miszerint:

„A tevékenység előkészítése és megvalósítása során az alábbi előírásokat be kell tartani:

1. A kiviteli munkákat a természetvédelmi és tájvédelmi érdekek figyelembe vételével, ill. a természetvédelmi és tájvédelmi értékek megőrzésével kell megoldani.

2. A kiviteli munkák megkezdése előtt minimum 8 nappal a Főosztályt írásban értesíteni szükséges.
3. A természeti értékek védelme érdekében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság illetékes természetvédelmi őrével folyamatos kapcsolattartás szükséges a kivitelezés végzésének időszakában.
4. A munkálatok pontos ütemezése során figyelembe kell venni a lenti előírásokat, de szükség esetén, a természeti értékek védelme érdekében, további térbeli és időbeli korlátozással élhet a természetvédelmi hatóság.
5. A szállítási feladatokat a jelenleg is forgalmat bonyolító utakon tervezzék, az út nyomvonalának megváltoztatása, a gyepterület károsítása nem fogadható el, ezért nedvesebb időben kerülni kell a nagyobb gépek mozgását, anyagszállítást.
6. A munkálatok végzése során (előkezelések, szárzúzás, vízgazdálkodási beavatkozások) a speciális szikes réti zombékos élőhelyek maximális kímélete szükséges.
7. A madarak fészkelését és vonulását nem zavarhatják a kiviteli munkálatok ezért a földmunka adott év július 15-e és november 31-e között végezhető, az időjárási viszonyoknak megfelelően.
8. Depónia létesítése gyepterületen nem történhet, géptartózkodás a jelenlegi, illetve a megszüntetendő csatorna nyomvonalain lehetséges.
9. Amennyiben a beavatkozások során előkerül a réti csík (*Misgurnus fossilis*) vagy más védett hal, illetve kétéltűfaj, azok szakszerű mentéséről gondoskodni kell.

Ezen állásfoglalás ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni.”

f./ A kivitelezés befejezését követő műszaki átadás-átvételi eljárásra a vízügyi hatóságot meghívni, valamint a meghívóhoz csatolni a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kivitelezés az engedélyben foglaltak szerint történt-e.

g./ A sikeres műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt - a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően - a vízügyi hatóságtól megkérni.

4./ Az engedély a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásáig, legfeljebb azonban a határozat jogerőre emelkedésétől számítva **2019. január 31-ig** hatályos, egyes előírásai azonban engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosíthatók, illetve az engedély visszavonható.

5./ E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz mint területi vízügyi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogorvoslati eljárás díja 13/2015. (III. 31.) BM rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz 126.000,-Ft, melyet a fellebbezés előterjesztésével egyidőben a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-00283621-00000000 számú számlája kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

A fellebbezési határidő eltelte után - fellebbezés hiányában - jelen határozat külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

## I n d o k o l á s

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.) megbízásából a Körös-Aqua Kft. (5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.) 2016. november 23-án vízjogi létesítési engedély iránti kérelmet nyújtott be a „Legelőtavak élőhely-kezelése a Hortobágyon” című pályázat keretében tervezett vízelékesítmények tájrehabilitációjára – C.1. akció – vonatkozóan.

Kérelméhez csatolta K-017-2014. sz. tervdokumentációját.

A benyújtott vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációban foglaltak szerint az érintett terület Hajdúszoboszló település külterületén – a településtől Észak-Nyugati irányban fekszik kb. 18 km távolságban. A Nagyréti csatorna a Hortobágy-főcsatornától Keletre, Hortobágy Községtől pedig Délre kb. 4 km távolságra. Megközelíteni Hortobágy felől csak földúton lehet.

A 619/09/1990. ikt. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján a Nagyréti tápcsatorna funkciója a Nagyréti mocsár vízellátása volt. A magasvezetésű öntözőcsatorna szivattyús vízkiemeléssel indult. A vízkivétel helye a Hortobágy-főcsatorna 28+750 km bal partján volt. A mobil telepítésű szivattyú vízhozama 0,3 m<sup>3</sup>/sec volt, mely ellátta a kb. 104 ha-os mocsár vízpótlását éves szinten 830.000 m<sup>3</sup> vízmenyiséggel.

A tárgyi projekt fő célja a legelőtavak élőhelykezelése, a vízelékesítmények megszüntetésével az eredeti állapot visszaállítása, tájrehabilitációja.

A Nagyréti tápcsatorna eredeti funkciója öntözés, majd később természetvédelmi célú árasztás volt. A Nagyréti csatorna építése és üzemeltetése természetvédelmi szempontból az alábbi káros következményekkel járt:

- Tárkány-fok megszüntetése
- Borsós-réti vízmozgások megszüntetése
- Nagyág-ér idő előtti lecsapolása

A beruházás során a Nagyréti tápcsatorna földmű elbontása, megszüntetése történik. A csatorna földművének elbontása földgyenleggel valósul meg. Az öntöző csatorna kétoldali gátszelvényei és a csatorna mederszelvénye közel azonos keresztmetszetű, tehát a bevágás és töltés közel azonos és keresztzállítással megvalósítható.

A Nagyréti-csatorna felszámolásával helyreáll az Angyalháza- és Szelencés-puszták közötti felszíni és felszín alatti vízmozgás, ami azt eredményezheti, hogy a Nagyág-éren keresztül a csapadék gyorsan lefolyhat a csatornává alakított, alacsony vízszinten tartott Hortobágy-folyóba, ezért a vízháztartás egyensúlyának megtartása érdekében a Nagyág-ér torkolati szakaszába egy fenékküszöb épül.

A tervezett T-1 jelű műtárgy kettős funkciót lát el:

- biztosítja az átjárást a Nagyág-éren
- biztosítja a vízvisszatartást és vízszintszabályozást

A tervezett műtárgy szerkezeti kialakítását tekintve betonba rakott terméskőburkolatú útátjáró és fenékküszöb egyben, mely kb. 130 cm vízmagasság visszatartását biztosítja. Az ezt meghaladó vízmagasságnál a víz szabad átbukással jut a közeli Hortobágy-főcsatornába, mint befogadóba.

A meglévő műtárgyak teljes körűen elbontásra, ill. megszüntetésre kerülnek. A beton és vb. elemek törése és darálása után a projekt területen belül útstabilizációként utóhasznosításra kerülnek. A bontott acél anyagok MÉH-telepre kerülnek.

## Beruházás helye:

Építés helye	Település	Hrsz	Tulajdonos	Kezelő	Üzemeltető	Megjegyzés
Hortobágyi Nemzeti Park	Hajdúszoboszló	0803	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Nagyréti csatorna
Hortobágyi Nemzeti Park	Hajdúszoboszló	0802/4	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Nagyréti csatorna
Hortobágyi Nemzeti Park	Hajdúszoboszló	0801	Magyar Állam	TIVIZIG	TIVIZIG	Nagyréti csatorna

A vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációban foglaltak szerint a tervezett tájrehabilitáció engedélyezési tervéhez talajmechanikai szakvélemény készült. A szakvéleményt a VIZITERV Environ Kft. készítette el.

A vízvédelmi előírásokat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm., a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007.(VII. 3.) KvVM rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29) Korm. rendelet, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, a vízadálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján tettem meg.

35900/8779-1/2016.ált. sz. végzésemben hiánypótlást rendeltem el, mely 2016. december 6-án teljesült.

35900/8779-3/2016.ált. sz. és 35900/8779-5/2016.ált. sz. ügyiratomban értesítettem az ügyben érintetteket az eljárás megindításáról.

Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem továbbá:

- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Debrecen HB/10-KTF/08858-2/2016. sz. szakhatósági állásfoglalását
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Debrecen HB-03/ÉÖO/3280-2/2016. sz. szakhatósági eljárást megszüntető végzését
- a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen 408-19/2016. sz. vagyongazdálkodási hozzájáruló nyilatkozatát
- Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Debrecen K000778-0004/2016. sz. vagyongazdálkodási hozzájáruló nyilatkozatát
- a MOL Nyrt., Füzesgyarmat UA001510/Fgy/K-054/2016. sz. közműegyeztetési jegyzőkönyvét (nem érinti)
- az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Debrecen 2016.március 1-én kelt terv- és közműegyeztetési jegyzőkönyvét (nem érinti)
- a kivitelezéssel érintett ingatlanok tulajdoni lapját
- a képviselői jogosultság igazolását
- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály indokolása az alábbi:

„A Nagyréti-csatorna (Hajdúszoboszló 0803 hrsz) eredeti funkciója öntözés, majd természetvédelmi célú árasztás volt, ám funkcióját sosem látta el viszont számos káros hatása (pl. Tárkány-fok lefejezése, Borsós-réttel való vízmozgások megszüntetése) a mai napig is érzékelhető. A projekt során a 3550 méter hosszú csatorna visszatöltése történik, meg a csatorna töltéséből. A csatornában található műtárgyak, beton átereszek elszállítása is megtörténik. A Nagyréti-csatorna felszámolásával helyreáll az Angyalháza- és Szelencépuszták közötti felszíni és felszín alatti vízmozgás, ami azt eredményezi, hogy a Nagyréti-csatorna kerestül a csapadék gyorsan lefolyhat a csatornává alakított, alacsony vízszinten tartott Hortobágy-folyóba, ezért a vízháztartás egyensúlyának megtartása érdekében a Nagyréti-csatorna szakaszába egy fenékküszöböt építenek be.

A beruházással érintett terület országosan védett, része a Natura 2000 hálózatnak és értékes élőhelyek találhatóak a tervezéssel érintett csatorna közvetlen szomszédságában. A Hortobágyi Nemzeti Park országos jelentőségű védett terület a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet alapján, valamint a Natura 2000 hálózat része, mint Hortobágy különleges madárvédelmi és Hortobágy kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint.

Az előzetes vizsgálat során az alábbi megállapításokat tette a Főosztály: A projekt keretében tervezett beavatkozások hatásaival kapcsolatban összegezve megállapítható, hogy a kivitelezési munkálatok során nem kerülnek veszélybe a térségre jellemző különös jelentőségű, és az érintett területekhez, illetve azok környezetéhez (közvetett hatásterület) kötődő védett vagy fokozottan védett természeti értékek. Az országos védettségű nemzeti parki területre jellemző és a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló egyetlen kiemelkedő természetvédelmi értékű vagy európai közösségi jelentőségű állatfaj, illetve ilyennek élőhelye nem károsodik a létesítés során.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alábbi szakaszait vettem figyelembe az állásfoglalás kialakításánál:

3. § (1) A törvény hatálya kiterjed valamennyi természeti értékre és területre, tájra, továbbá a velük kapcsolatos minden tevékenységre, valamint a nemzetközi egyezményekből és együttműködésből fakadó természetvédelmi feladatokra, kivéve, ha nemzetközi egyezmény másként rendelkezik.

6. § (2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.

7. § (2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében: a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről,

8. § (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

(6) A vadon élő szervezetekre vonatkozó rendelkezések kiterjednek a faj minden egyedére, annak valamennyi fejlődési szakaszára, alakjára, állapotára, részére.

9. § (1) A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.

(2) Tilos a vadon élő szervezetek gyűjtésének, pusztításának, vadon élő állatok befogásának, életük kioltásának olyan eszközét és módszerét használni, mely válogatás nélküli vagy tömeges pusztulásukkal, sérülésükkel, kínzásukkal jár.

16. § (5) A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait - a vizes élőhelyek védelme érdekében - meg kell őrizni. A vízepítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni.

17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

Továbbá a 28. § (2); 31.§; 35. § (1) a), b); 36. § (2); 42. § (1), (2); 43. § (1) bekezdéseit vettem figyelembe.

A védett fajok listáját és pénzben kifejezett értékét a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 1. számú melléklete teszi közzé.

A környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartása esetén, a létesítési engedély kiadásának akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adtam.

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2016. november 30-án érkezett. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (2) bekezdése alapján a természetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül köteles megadni. Az ügyintézési határidő betartásra került.

A jogorvoslati utat a 2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján állapította meg a kormányhivatal.

A szakhatósági állásfoglalás a Ket. 44. § (1) bekezdés alapján, a 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben és a 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11. § (1) f) pontjában biztosított jogkörök alapján került megadásra.”

Az örökségvédelmi szakhatóság indokolása az alábbi:

„Nyilvántartásunk alapján megállapítottam, hogy az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan jelen ismereteink szerint nem áll régészeti, illetve műemléki védelem alatt, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala ezért az engedélyezési eljárásban szakhatósági hatáskörrel nem rendelkezik.”

Fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Engedélyes a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz. mellékletének 2.1.b) pontja alapján a 252.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A 35900/8779-2/2016.Ált. számú végzésben kiadásra került a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71/A.§ (1) bekezdése alapján a függő hatályú döntés.


Tekintettel arra, hogy az eljárást lezáró döntés 2016. január 23. előtt, ügyintézési határidőn belül kiadásra került, az engedélyes részére az eljárás lefolytatásáért fizetett díjat az eljáró hatóságnak nem kell visszafizetni.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10.§ (1) és (3) bekezdése, az 1995. évi LVII. törvény 28.§ (1) bekezdése és a 72/1996. Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 9. pont a) alpontja állapítja meg.



Határozatomat a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint, ügyintézési határidőn belül, a 2004. évi CXL. tv., a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet, az 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) bek., illetve a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3.§-a alapján hoztam meg.

Debrecen, 2017. január 5.

**Kovács Ferenc**  
lt. dandártábornok, tanácsos  
igazgató nevében és megbízásából:  
  
**Borbélyné dr. Lassú Edina**  
hatósági szolgálatvezető-helyettes

**Határozatomat kapják:**

1. Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. + 3 terv T
2. Körös-Aqua Kft., 5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4. T
3. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. (személyes átvétel)
4. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 4024 Debrecen, Sumen u. 2. (NOVA SZEÜSZ)
5. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, Budapest, Bosnyák tér 5. 1149 (NOVA SZEÜSZ)
6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Debrecen, Hatvan u. 16. 4025 (NOVA SZEÜSZ)
7. Irattár

