



**Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat



503/0976(3)-900(3)



H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf.: 155.
Tel: (52) 521-920 Fax: (52) 521-945; 521-923 e-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 35900/9123-14/2016.Ált.

Vízikönyvi szám: Hort. főgy. V/210.

Tárgy: „Legelőtavak élőhely-kezelése a Hortobágyon” című pályázat
C.2. akciójának vízjogi létesítési engedélye

Ügyintéző: Szilágyi Ildikó
Dargó Gabriella

Hivatkozási szám: -

Tel.: (52) 511-000

HATÁROZAT

1./ A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.) részére, mint engedélyesnek (a továbbiakban: engedélyes)

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a „Legelőtavak élőhely-kezelése a Hortobágyon” című pályázat C.2. akciójának keretében tervezett vízimunkákat, vízilétesítményeket a Körös-Aqua Kft., Békésszentandrás által K-017-2014. munkaszám alatt készített terv alapján megvalósítsa.

2./ Az engedélyezett vízilétesítmények főbb műszaki adatai:

2.1. C.2.1. akció

2.1.1. Kondás-tó északi töltés földmű és övások megszüntetése

Megszüntetendő, elbontandó halastó északi töltés műszaki adatai:

gát hossza:	2.560 fm
gát koronaszélessége:	4,0 – 9,0 m
gát rézsúhajlása:	1:2
átlagos magassága:	0,5 – 1,5 m

Feltöltendő, megszüntetendő északi övások műszaki adatai:

hossza:	2.560 fm
fenékszélessége:	1,0 – 10,0 m
rézsúhajlása:	1:2 – 1:4
átlagos mélysége:	0,5 – 1,0 m

Megszüntetendő, elbontandó keleti töltés műszaki adatai:

hossza:	640 fm
koronaszélessége:	8,0 – 10,0 m
rézsúhajlása:	1:2
átlagos magassága:	0,8 – 1,0 m

2.2. C.2.2. akció

2.2.1. Kis-Kondás csatornák elbontása, megszüntetése

A Kis-Kondás feneket körbezáró halastavi csatornák közül az alábbiak kerülnek elbontásra, terepszintig történő felöltésre, tereprendezésre:

Kis-Kondás-1 csatorna:	0+000 – 0+306 fm szelvények közötti szakasza
Kis-Kondás-2 csatorna:	0+000 – 0+715 fm szelvények közötti szakasza
Kis-Kondás-3 csatorna:	0+000 – 0+590 fm szelvények közötti szakasza
Kis-Kondás-4 csatorna:	0+000 – 0+201 fm szelvények közötti szakasza
Kis-Kondás-5 csatorna:	0+000 – 0+103 fm szelvények közötti szakasza
Kis-Kondás-6 csatorna:	0+000 – 1+270 fm szelvények közötti szakasza
Kis-Kondás-7 csatorna:	0+000 – 1+050 fm szelvények közötti szakasza

A fenti elbontandó csatornák keresztmetszeti jellemzői:

fenékszélességük:	2,0 -10,0 m
rézsúhajlásuk:	1:2, 1:3
átlagos mélységük:	0,5 – 1,20 m

2.2.2. Kis-Kondás töltések elbontása

A halastavi gátak közül az alábbiak kerülnek elbontásra:

Kis-Kondás- 1 töltés:	0+000 – 1+350 fm szelvények közötti szakasza
Kis-Kondás- 2 töltés:	0+000 – 0+835 fm szelvények közötti szakasza
Kis-Kondás-3 töltés:	0+000 – 0+555 fm szelvények közötti szakasza

A töltés bontások földanyaga a megszüntetendő csatornák terepszintig történő feltöltésre kerül felhasználásra.

Az-elbontandó gátak keresztmetszeti jellemzői:

gát korona szélesség:	4,0 – 6,0 m
gát rézsúhajlása:	1:2, 1:4
átlagos magasság:	0,5 – 1,5 m

2.2.3. Műtárgybontás

A Kis-Kondástó területén az alábbi műtárgyak kerülnek elbontásra:

- M-1 műtárgy: NÁ 60 cm csőáteresz 6 fm hosszúsággal, előregyártott betoncsövekkel, monolit vb. előfejekkel
Helye: Kis-Kondás-1 csatorna 0+265 fm szelvénye
- M-2 műtárgy: NÁ 60 cm csőáteresz 6 fm hosszúsággal, előregyártott betoncsövekkel, monolit vb. előfejekkel
Helye: Kis-Kondás-2 csatorna 0+000 fm szelvénye
- M-3 műtárgy: NÁ 60 cm csőáteresz 10 fm hosszúsággal, előregyártott betoncsövekkel, monolit vb. előfejekkel
Helye: Kis-Kondás-3 csatorna 0+582 fm szelvénye
- M-4 műtárgy: NÁ 60 cm csőáteresz 6 fm hosszúsággal, előregyártott betoncsövekkel, monolit vb. előfejekkel
Helye: Kis-Kondás-3 töltés 0+262 fm szelvénye

2.3. C.2.3. akció

2.3.1. Halastói-főcsatorna bontása

Az V-ös tó megszüntetése miatt elbontásra kerül a Halastó-főcsatorna 2.500 fm hosszú szakasza az V-ös tó nyugati és déli töltése mellett. Ezen a szakaszon elbontásra kerül az V-ös tó nyugati és déli gátja is.

Az elbontásra kerülő Halastói tápcsatorna keresztmetszeti jellemzői:

fenékszélessége:	6,0 – 8,0 m
rézsűhajlása:	1:1,5 – 1:2
átlagos mélysége:	0,8 - 1,5 m
töltés koronaszélessége:	2,0 – 3,0 m
töltés rézsűhajlása:	1:1,5
töltés átlagos magassága:	0,5 – 0,8 m

Az elbontásra kerülő halastó töltés jellemzői:

hossza:	2.500 fm
koronaszélessége:	2,0 – 3,0 m
rézsűhajlása:	1:2
átlagos magassága:	1,2 – 1,5 m

2.3.2. Halastói-főcsatorna áthelyezése

Az elbontandó tápcsatorna szakasz kiváltására, áthelyezésére 2.000 fm új csatorna szakasz épül egyoldali jobb parti töltéssel együtt.

tervezett tápcsatorna hossza:	2.000 fm
fenékszélessége:	5,0 m
rézsűhajlása:	1:1,5
töltés koronaszélessége:	3,0 m
töltés külső rézsűje:	1:5
töltés belső rézsűje:	1:1,5

2.3.3. Kis-IV-es tó Déli és Nyugati töltés és övások bontása

A Kis-IV-es tó teljes megszüntetése érdekében elbontásra kerül a tó déli és nyugati gátja és a gáttal párhuzamosan haladó övások. A gátbontás döntően keresztzállítással valósul meg, a gát töltése fedezi az övások betemetését, feltöltését terepszintig.

Az elbontandó gát

koronaszélessége:	3,0 – 3,2 m
rézsűhajlása:	1:3
átlagos magassága:	1,50 – 1,60 m

A megszüntetendő, feltöltendő övások:

fenékszélessége:	4,0 - 5,0 m
rézsűhajlása:	1:2
átlagos mélysége:	0,8 -1,2 m

2.3.4. A IV-es és III-as tó Nyugati töltés magasítása

A nyomvonalak bontásából kikerülő földanyag töltésépítésre alkalmas részéből magasításra kerül a IV-es és III-a tó nyugati töltése 2.142 fm hosszon. A gáttal párhuzamos övások feltöltésre, megszüntetésre kerül az 1+255 és 2+142 fm szelvények között. A III-as tó melletti lecsapoló csatorna átépítésre, mélyítésre kerül.

A gátmagasítás az alábbi paraméterekkel épül:

koronaszélesség:	4,0 m
tetőszelvény oldalesése	3 – 3 %
rézsűhajlása:	1:2
átlagos magasítás:	0,5 – 0,8 m

A lecsapoló csatorna kotrása az alábbi szelvényre történik:

fenékszélesség:	5,0 m
rézsűhajlás:	1:2
átlagos kotrás mélység:	0,5 – 0,8 m

2.3.5. Műtárgybontás

A Kondás-tó övezetében a C.2. akció területén az alábbi műtárgyak kerülnek elbontásra:

M-1 műtárgy: NÁ 100 cm csőáteresz 8 fm hosszúsággal, előregyártott 100x120 cm-es vb. keretelemekkel, monolit vb. előfejekkel elő- és utófenék burkolattal

Helye: Halastói főcsatorna 0+452 fm

M-2 műtárgy: NÁ 100 cm vb. barátságcsip 8 m hosszúsággal

Helye: Halastói főcsatorna 0+453 fm

M-3 műtárgy: NÁ 100 cm vb. barátságcsip 8 m hosszúsággal

Helye: Halastói főcsatorna 1+453 fm

M-4 műtárgy: NÁ 80 cm vb. barátságcsip 10 fm hosszúsággal

Helye: Halastói főcsatorna 1+992 fm

M-5 műtárgy: NÁ 100 cm vb. barátságcsip 12 fm hosszúsággal

Helye: Kis-IV.tó Nyugati töltés 1+900 fm

M-7 műtárgy: NÁ 100 cm tiltós csőáteresz vb. előfejekkel 10 fm hosszúsággal

Helye: Kis-IV.tó lecsapolócsatorna 1+650 fm

M-8 műtárgy: NÁ 100 cm tiltós csőáteresz vb. előfejekkel 10 fm hosszúsággal

Helye: Kis-IV.tó Déli töltés 0+255 fm

2.3.6. Új műtárgyak építése

T-1 jelű tervezett új műtárgy

célja: Az V.sz. elbontott tófenéken kialakuló legelő terület öntözése, vízpótlása.

szerkezeti kialakítása: NÁ 80 cm tiltós csőáteresz, amely NÁ 80 cm-es előregyártott tokos betoncsövekből és előregyártott vb. előfejekkel épül, melyből az egyik tiltós kiképzésű. A tervezett műtárgyhoz elő-és utófenékburkolat kapcsolódik.

M-4 jelű átépítésre kerülő műtárgy (régi barátságcsip teljes elbontása után újra épül.

szerkezeti kialakítás: tiltós csőáteresz békaszájszelvényű 2,01 x 1,59 m-es Helcor spirális hullám-acélcsőből vb. ikertiltós előfejjel, kettős betétpallós elzárással.

Tervezett műtárgy az alábbi rétegrenddel épül:

20 cm vtg. beton C.30/37-XC4, XD2, XF3, XA1-32-F3-MSZ.4798-1:2004

20 cm vtg. 0/80 törtbeton útalap és homokos kavics

1 réteg TERFIL geotextília

50 cm vtg. homokos kavics háttöltés (D_{max}=63 mm, Try 95%)

HELCOR spirális acélcső (HCPA-13 2,01/1,59 m)

20 cm vtg. homokos kavics ágyazat (D_{max}=20 mm)

1 réteg TERFIL geotextília

A tervezett elő- és utófenék burkolat az alábbi rétegrenddel épül:

20 cm vtg. betonba rakott terméskő burkolat

10 cm vtg. ajszatbeton C.10/12-XC4, XD2, XF3, XA1-24-F3-MSZ.4798-1:2004 min.

10 cm vtg. homokos kavics ágyazat

A műtárgy főbb paraméterei:

Előfenékburkolat hossza: 5 m

Utófenékburkolat hossza: 5 m

Műtárgy hossza: 10 fm

Az eredeti műtárgy feletti betonburkolat helyreállításra kerül.

3./ Engedélyes köteles:

a./ A kivitelezés megkezdésének időpontját 8 nappal korábban a vízügyi hatóságnak bejelenteni és a felelős műszaki vezető nevét, címét és képesítését megadni.

b./ A kivitelezés során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben /az építőipari kivitelezési tevékenységről/ foglaltakat betartani.

c./ A vízimunka végzése során az engedélyezettől eltérő kivitelezést – tervekkel dokumentáltan – a vízügyi hatóságnak bejelenteni és arra engedélymódosítást kérni.

d./ Betartani az alábbi előírásokat:

- A kivitelezést úgy kell végezni, az építőanyagokat, az építéshez használt gépeket úgy kell tárolni, hogy biztosított legyen a módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Az építési tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz, a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- Tudomásul venni, hogy tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni (220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet).
- Az esetlegesen előforduló havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről, azonnali beavatkozást igénylő esetben a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, a károsodott környezetet helyre kell állítani.
- A vízilétesítmények kivitelezése során be kell tartani a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007.(VII.3.) KvVM rendelet IV. fejezet előírásait.
- A vízilétesítményeket úgy kell kialakítani, illetve a vízimunkákat úgy kell végezni, hogy az elvezetett vizek, illetőleg anyagok ne veszélyeztessék más vízkivételek érdekeit, és feleljenek meg a befogadó vízminőségi célállapotának, az ökológiai jó állapot célkitűzéseinek.
- Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles (a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi tv. LVII. tv. 18. § (1) bek.).
- A kivitelezés során a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak (A vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és megközelítésére vonatkozó részletes szabályok) ide vonatkozó előírásait betartani.
- A vízilétesítményeket úgy kiépíteni, hogy a mértékadó vízhozamot kiöntés és károkozás nélkül vezesse el. (147/2010. (IV. 29.) Korm. rend. 52.§.(2) bekezdés)
- A vízilétesítményeket, illetve vízimunkát úgy kell telepíteni, kialakítani, hogy hatásuk ne érintse aránytalanul károsan a természeti környezetet, az élőhelyeket, más környezethasználatokat, a természeti vízháztartást.
- Vízrendezési szempontból a vízilétesítmények megszüntetésével a jelenleginél kedvezőtlenebb állapotokat nem idézhetnek elő és a tervezett munkálatokkal idegen területen kárt nem okozhatnak.
- A kivitelezési munkálatok befejezése után, az érintett területeket rendezni kell.(147/2010. (IV. 29.) Korm. rend. 6. §.)
- A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Debrecen K000778-0004/2016. ikt.sz. vagyonkezelői nyilatkozatában foglaltakat betartani.

- A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Debrecen, 408-19/2016. ikt. számú vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakat betartani.
- A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemhez csatolni kell a megvalósult állapotra vonatkozó létesítményjegyzéket, melyben a helyrajzi számokat is fel kell tüntetni.

e./ Betartani a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Debrecen HB-03/KTF/00419-2/2017. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírtakat, miszerint:

„A tevékenység előkészítése és megvalósítása során az alábbi előírásokat be kell tartani:

1. A projekt előzetes vizsgálat záró határozatában (180-6/2015) foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.
2. A kiviteli munkákat a természetvédelmi és tájvédelmi érdekek figyelembe vételével, ill. a természetvédelmi és tájvédelmi értékek megőrzésével kell megoldani.
3. A kiviteli munkák megkezdése előtt minimum 8 nappal a Főosztályt írásban értesíteni szükséges.
4. A természeti értékek védelme érdekében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság illetékes természetvédelmi őrével folyamatos kapcsolattartás szükséges a kivitelezés végzésének időszakában.
5. A munkálatok pontos ütemezése során figyelembe kell venni a lenti előírásokat, de szükség esetén, a természeti értékek védelme érdekében, további térbeli és időbeli korlátozással élhet a természetvédelmi hatóság.
6. A szállítási feladatokat a jelenleg is forgalmat bonyolító utakon tervezzék, az út nyomvonalának megváltoztatása, a gyepfelszín károsítása nem fogadható el, ezért nedvesebb időben kerülni kell a nagyobb gépek mozgását, anyagszállítást.
7. A munkálatok végzése során (földmunkák, humuszmentés, bontások, előkezelések, szárazzás, vízgazdálkodási beavatkozások) a speciális szikes réti zombékos élőhelyek maximális kímélete szükséges.
8. A madarak fészkelését és vonulását nem zavarhatják a kiviteli munkálatok, ezért a földmunka adott év július 15-e és november 31-e között végezhető, az időjárási viszonyoknak megfelelően.
9. A Kondás-tó közelében a daru (*Grus grus*) és kis lilik (*Anser erythropus*) éjszakázó- és táplálkozóhelyeinél szeptember 15. és november 15. között csak a madarak zavarása nélkül végezhető munka.
10. Depónia létesítése gyepterületen nem történhet, géptartózkodás a jelenlegi, illetve a megszüntetendő csatorna nyomvonalain lehetséges.
11. Amennyiben a beavatkozások során előkerül a réti csík (*Misgurnus fossilis*) vagy más védett hal-, illetve kétéltűfaj, azok szakszerű mentéséről gondoskodni kell.

Ezen állásfoglalás ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni.”

f./ Betartani a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Debrecen HB-03/NTO/00219-2/2017. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírtakat, miszerint:

- “
1. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
 2. A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak nincs helye, ez csak az érdemi határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

g./ Betartani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Miskolc BO/15/173-2/2017. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírtakat, miszerint:

„A Tiszacsege 0266, 0267/1, 0268; 0269/1 és 0269/2 hrsz-ú (C.2.1. akcióval érintett), a Hortobágy 0806, 02802, 02803, 02804, 02805 02806, 02807, 02808, 02809, 02811, 02812, 02813, 02814, 02815, 02816 hrsz-ü (C.2.2. akcióval érintett) és a Hortobágy 02761/1, 02763, 02765, 02766, 02767, 02768, 02771, 02772, 02773/1, 02774, 02776, 02777, 02778/1, 02778/2, 02778/4, 02779, 02782, 02785, Tiszacsege 0275/1 hrsz:ü (C.2.3. akcióval érintett) ingatlanokon található Öreghalastavak Kondási területén a Kondás-tó környéki csatorna- és gátrendszerek felszámolását, az V-os és Kis-IV-es tavak megszüntetését, természetközeli tételét, műtárgyak bontását és építését tartalmazó akció tervben, az V-ös tó Északi és Keleti oldalán, valamint a Kis IV-es tó Keleti oldalán új csatornaszakaszok kialakítása során legfeljebb 15659 m³ mennyiségű képlékeny agyag-I. megnevezésű (kódja: 1418) ásványi nyersanyag termelhető ki természetes előfordulási helyéről, amelynek teljes mennyisége töltésépítéshez és a megszüntetendő csatornák terepszintig történő feltöltésére használható fel. Engedélyes a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét köteles geodéziai mérési módszerekkel meghatározni. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolnia kell. Köteles továbbá az ásványi nyersanyag kitermelés befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az ásványvagyron adataiban bekövetkezett változást, az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak megküldeni.
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

h./ A kivitelezés befejezését követő műszaki átadás-átvételi eljárásra a vízügyi hatóságot meghívni, valamint a meghívóhoz csatolni a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kivitelezés az engedélyben foglaltak szerint történt-e.

i./ A sikeres műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt - a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően - a vízügyi hatóságtól megkérni.

4./ Az engedély a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásáig, legfeljebb azonban a határozat jogerőre emelkedésétől számítva **2020. január 31-ig** hatályos, egyes előírásai azonban engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosíthatók, illetve az engedély visszavonható.

5./ E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz mint területi vízügyi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogorvoslati eljárás díja 13/2015. (III. 31.) BM rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz 180.000,-Ft, melyet a fellebbezés előterjesztésével egyidőben a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-00283621-00000000 számú számlája kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

A fellebbezési határidő eltelte után - fellebbezés hiányában - jelen határozat külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

I n d o k o l á s

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.) megbízásából a Körös-Aqua Kft. (5561Békésszentandrás, Szentesi út 4.) 2016. november 28-án vízjogi létesítési engedély iránti kérelmet nyújtott be a „Legelőtavak élőhelykezelése a Hortobágyon” című pályázat keretében tervezett vízilétesítmények tájrehabilitációjára – C.2. akció – vonatkozóan.

Kérelméhez csatolta K-017-2014. sz. tervdokumentációját.

A benyújtott vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációban foglaltak szerint az érintett terület Hortobágy Község és Tiszacsege Város külterületén – Hortobágy településtől északnyugati irányban fekszik cca. 7 km távolságban. Megközelíteni Hortobágy felől a 33. főútról leágazó Halastavi bekötőúton keresztül lehet.

A C.2. akció fő célja a legelőtavak élőhelykezelése, a vízilétesítmények megszüntetésével az eredeti állapot visszaállítása, tájrehabilitációja.

Az Öregtavak eredeti funkciója haltenyésztés, majd később természetvédelmi célú halas üzemeltetés volt. Az Öregtavak építése és üzemeltetése természetvédelmi szempontból az alábbi káros következményekkel járt:

- Nagy-fenek megszüntetése
- Rókás-pusztá és Kondás-tó medencéje közötti vízmozgások megszüntetése
- Hosszú-fenek megszüntetése
- Kunfényes-lapos megszüntetése
- Zsombékos-lapos megszüntetése

Az Öregtavak halastó 1953. évben épült, de ezt követően többször került átépítésre, bővítésre, felújításra. Jelenleg a halastó-rendszer részlegesen működik és további termelés szűkítés várható, ezért az V-ös és Kis-IV-es tó megszüntetését tartalmazza a benyújtott vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció.

A Hortobágyi Öregtavak üzemeltetője legutóbb a 35900/1076-1/2015.Ált. ikt. számú határozattal módosított Ht. 424-I/1986. ikt. számú vízjogi üzemeltetési engedély szerint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Debrecen.

Kondás-tó északi gátjának felszámolása

A Kondás-tó a Nagy-fenek, egykori természetes lapos körbegátolásával jött létre, jelenleg haslastóként használják. A projekt során az északi és részben a keleti töltés felszámolása történik 3.200 méteren. A gát anyagát a szivárgó visszatöltésére használják. A töltés felszámolásával megszűnik a fizikai akadály a szomszédos Rókás-pusztá és a Kondás-tó medencéje között.

Kis-Kondás csatorna és gátrendszerének felszámolása

A Kis-Kondás a Hosszú-fenek természetes lapos körbegátolásával jött létre, egy rövid időszakon keresztül halastavi hasznosítása volt. A pályázat keretében a Kis-Kondás 7.200 méteres csatorna és gátrendszerének felszámolására kerül sor, a gátak anyagát a szivárgók és csatornák visszatöltésre használják. A csatornában található műtárgyak, beton átereszek elszállítása is megtörténik.

V-ös tó és Kis IV-es tó gát- és csatornarendszerének megszüntetése és csatorna áthelyezése

Az V-ös és Kis IV-es tavak megépítésével jelentősen sérült a Kecskés-pusztán található Kunfényes-lapos és Zsombékos-lapos vízgyűjtőjének integritása. Az V-os tó jelenleg is halastóként használt, erősen gyékényes, nádas tó, míg a Kis IV-es tó halastavi használatát felhagyták. A pályázat megvalósítása során az V-ös tó nyugati töltése és a Kis IV-es tó körtöltése megszűnik mintegy 4.000 méteren, ezáltal a két terület integrálódik a környező pusztába, és jelentősen javul az eredeti vízgyűjtőterület természetességi állapota is. A gátak

anyagát a szivárgók és csatornák visszatöltésére használják. A megszüntetett feltöltő csatornák kiváltására van szükség mintegy 2.800 méteren, az V-ös tó északi és keleti oldalán, valamint a Kis IV-es tó keleti oldalán. A csatornában található műtárgyak, beton átereszek elszállítása is megtörténik. A kiváltás miatt két új műtárgy épül.

A Kondás-tó környéki csatorna- és gátrendszerek felszámolása (C.2 Akció) az alábbi részterületekre és feladatokra terjed ki:

A C.2.1. akció: Kondás-tó északi töltése és a keleti töltés északi része

A C.2.1. akció fő feladata a Kondás-tó északi töltésének a teljes felszámolása és a keleti töltés részleges megszüntetése, valamint a megszüntetendő halastavi töltésekkel párhuzamosan haladó övárkok feltöltése terepszintig. A tó töltését elbontják és betöltik a töltés mellett található szivárgó árokba. Az északi töltés teljes egészében felszámolásra kerül, a tótól északra található magaslat megakadályozza, hogy a tó vize a pusztára kijusson. A keleti töltést észak felől addig bontják vissza, amíg a természetes terepadottságok engedi, azaz a víz nem távozik a puszta felé. A keleti gát megmaradó részét lankásan vezetik le. Összesen 3200 m töltés kerül elbontásra.

A keleti övárok hossza 640 fm, keresztmetszeti kialakítása megegyezik az északi övárokéval.

Az északi halastó töltés bontás érinti a Tiszacsege 0266 hrsz-ú földút nyomvonalát is, ugyanis jelenleg az 1+730 – 2+560 fm szelvények közötti szakaszon az északi övárok, a földút nyomvonalán halad. A gátbontás és övárok feltöltése után a földút eredeti funkciója kerül helyreállításra. A gát és övárok földművének elbontása földgyenleggel valósul meg. A halastó gátszelvényei és az övcsatorna mederszelvénye közel azonos keresztmetszetű, tehát a bevágás és töltés közel azonos és keresztzállítással megvalósítható.

Ezen a tervezési területen nincs elbontandó műtárgy.

Beruházás helye C.2.1. akció:

Építés helye	Település	Hrsz	Tulajdonos	Kezelő	Üzemeltető	Megjegyzés
Hortobágyi Nemzeti Park	Tiszacsege	0266	Önkormányzat Tiszacsege	-	-	Kondás-tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Tiszacsege	0267/1	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kondás-tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Tiszacsege	0268	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kondás-tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Tiszacsege	0269/1	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kondás-tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Tiszacsege	0269/2	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kondás-tó

A C.2.2. akció: Kis-Kondás

A C.2.2. akció fő feladata a Kis-Kondás tó töltéseinek, csatornáinak és műtárgyainak a teljeskörű elbontása, megszüntetése.

A tó töltéseit, keresztgátjait, el kell bontani a töltés mellett található szivárgó árkokba betölteni. A rendszerben található beton elemeket, műtárgyakat el kell szállítani a helyszínről. Összesen 7200 méter töltés elbontása.

A csatornák és gátak földművének elbontása földhiánnyal valósul meg. A halastó gátszelvényei és a csatorna mederszelvénye közel azonos keresztmetszetű, tehát a bevágás és töltés nagyrésze keresztzállítással megvalósítható, de a földhiány csak szállítással oldható meg. A földhiány a szomszédos C.2.3. akció területéről távzállítással kerül megoldásra.

A Kis-Kondás területén új műtárgy nem épül.

Beruházás helye C.2.2. akció:

Építés helye	Település	Hrsz	Tulajdonos	Kezelő	Üzemeltető	Megjegyzés
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	0806	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kis-Kondás
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02802	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kis-Kondás
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02803	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kis-Kondás
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02804	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kis-Kondás
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02805	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kis-Kondás
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02806	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kis-Kondás
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02807	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kis-Kondás
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02808	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kis-Kondás
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02809	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kis-Kondás
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02811	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kis-Kondás
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02812	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kis-Kondás
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02813	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kis-Kondás
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02814	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kis-Kondás
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02815	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kis-Kondás

Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02816	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kis-Kondás
-------------------------	-----------	-------	--------------	-------------------------	---------------------------	------------

A C.2.3. akció: Az 5-ös és kis 4-es tavak gát- és csatornarendszerének felszámolása és kiváltása

A C.2. akció fő feladata az Öreghalastavak Kondási területén az V-ös és Kis-IV-es tavak megszüntetése, természetközelivé tétele. Ez a projekt cél a halastó töltések bontásával, az övárkok megszüntetésével, a Halastói tápcsatorna bontásával és kiváltásával, valamint műtárgyak bontásával és építésével oldható meg.

A tavak töltéseit és csatornarendszerét fel kell számolni, mintegy 4000 méteren. A felszámolás során a helyszínen található funkció nélküli műtárgyakat fel kell számolni és el kell szállítani. A megszűnő csatornákat mindkét tó esetében ki kell váltani, mely során kb. 2800 méter új csatornaszakaszt kell kialakítani a szükséges töltésekkel és 2 új műtárggyal.

A Halastói tápcsatorna elbontása, kiváltása és a többi beavatkozás saját földanyagából megvalósítható, nincs szükség külső földbeszállításra.

Beruházás helye C.2.3. akció:

Építés helye	Település	Hrsz	Tulajdonos	Kezelő	Üzemeltető	Megjegyzés
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02761/1	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02763	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02765	Hortobágy Község Önkormányzat	Hortobágy Község Önkormányzat	Hortobágy Község Önkormányzat.	5 és Kis-4 tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02766	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02767	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02768	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02771	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02772	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó

Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02773/1	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy Község Önkormányzat	5 és Kis-4 tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02774	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02776	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02777	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02778/1	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02778/2	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02778/3	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó

Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02778/4	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02779	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02782	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02785	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó
Hortobágyi Nemzeti Park	Tiszacsege	0275/1	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	5 és Kis-4 tó

A vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációban foglaltak szerint a tervezett tájrehabilitáció engedélyezési tervéhez talajmechanikai szakvélemény készült. A szakvéleményt a VIZITERV Environ Kft. a 300-113 munkaszámon készítette el.

A vízvédelmi előírásokat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm., a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007.(VII. 3.) KvVM rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29) Korm. rendelet, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, a vízzárdalokról szóló 1995. évi LVII. törvény, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján tettem meg.

35900/9123-1/2016.ált. sz. végzésemben hiánypótlást rendeltem el, mely 2017. február 1-én teljesült.

35900/9123-3/2016.ált. sz. ügyiratomban értesítettem az ügyben érintetteket az eljárás megindításáról.

Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem továbbá:

- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Debrecen HB-03/KTF/00419-2/2017. sz. szakhatósági állásfoglalását
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Debrecen HB-03/ÉÖO/369-2/2017. sz. kikötések nélküli szakhatósági hozzájárulását
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály, Debrecen 10047-2/2017. sz. feltételek nélküli szakhatósági hozzájárulását
- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Miskolc BO/15/173-2/2017. sz. szakhatósági állásfoglalását
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Debrecen HB-03/NTO/00219-2/2017. sz. szakhatósági állásfoglalását
- Hortobágy Község Önkormányzatának 622-8/2016. sz. tulajdonosi hozzájárulását
- Tiszacsege Város Önkormányzatának 1956-1/2017. sz. tulajdonosi hozzájárulását

- a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen 408-19/2016. sz. vagyonekezelői hozzájáruló nyilatkozatát
- Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Debrecen K000778-0004/2016. sz. vagyonekezelői hozzájáruló nyilatkozatát
- a MOL Nyrt., Füzesgyarmat UA001510/Fgy/K-054/2016. sz. közműegyeztetési jegyzőkönyvét (nem érinti)
- az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Debrecen 2016.március 1-én kelt terv- és közműegyeztetési jegyzőkönyvét (nem érinti)
- a TIGÁZ-DSO Kft., Debrecen 2016. március 17-én kelt nyilatkozatát (nem érinti)
- a kivitelezéssel érintett ingatlanok tulajdoni lapját
- a képviselői jogosultság igazolását
- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály indokolása az alábbi:

„A pályázat keretében a Kis-Kondás 7200 méteres csatorna és gátrendszerének felszámolására kerül sor, a gátak anyagát a szivárgók és csatornák visszatöltésre használják. A csatornában található mőtárgyak, beton átereszek elbontása és elszállítása is megtörténik.

Kondás-tó északi gátjának felszámolása

A Kondás-tó északi és részben a keleti töltésének felszámolása történik meg 3200 méteren. A gát anyagát a szivárgó visszatöltésre használják. A töltés felszámolásával megszűnik a fizikai akadály a szomszédos Rókás-pusztá és a Kondás-tó medencéje között.

A pályázat megvalósítása során az V-ös tó nyugati töltése és a Kis IV-es tó körtöltése megszűnik mintegy 4000 méteren, ezáltal a két terület integrálódik a környező pusztába, és jelentősen javul az eredeti vízgyűjtőterület természetességi állapota is. A gátak anyagát a szivárgók és csatornák visszatöltésre használják. A megszüntetett feltöltő csatornák kiváltására van szükség mintegy 2800 méteren, az V-ös tó északi és keleti oldalán, valamint a Kis IV-es tó keleti oldalán. A csatornában található mőtárgyak, beton átereszek elszállítása is megtörténik.

A beruházással érintett terület országosan védett, része a Natura 2000 hálózatnak és értékes élőhelyek találhatóak a tervezéssel érintett csatorna közvetlen szomszédságában. A Hortobágyi Nemzeti Park országos jelentőségű védett terület a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet alapján, valamint a Natura 2000 hálózat része, mint Hortobágy különleges madárvédelmi és Hortobágy kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint.

Az előzetes vizsgálat (záró határozat: 180-6/2015) során az alábbi megállapításokat tette a Főosztály: A projekt keretében tervezett beavatkozások hatásaival kapcsolatban összegezve megállapítható, hogy a kivitelezési munkálatok során nem kerülnek veszélybe a térségre jellemző különös jelentőségű, és az érintett területekhez, illetve azok környezetéhez (közvetett hatásterület) kötődő védett vagy fokozottan védett természeti értékek. Az országos védettségű nemzeti parki területre jellemző és a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló egyetlen kiemelkedő természetvédelmi értékű vagy európai közösségi jelentőségű állatfaj, illetve ilyennek élőhelye nem károsodik a létesítés során.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alábbi szakaszait vettem figyelembe az állásfoglalás kialakításánál:

3. § (1) A törvény hatálya kiterjed valamennyi természeti értékre és területre, tájra, továbbá a velük kapcsolatos minden tevékenységre, valamint a nemzetközi egyezményekből és együttműködésből fakadó természetvédelmi feladatokra, kivéve, ha nemzetközi egyezmény másként rendelkezik.

6. § (2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.

7. § (2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében:

a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;

8. § (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

(6) A vadon élő szervezetekre vonatkozó rendelkezések kiterjednek a faj minden egyedére, annak valamennyi fejlődési szakaszára, alakjára, állapotára, részére.

9. § (1) A vadon élő szervezetek igénybevételeivel és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.

(2) Tilos a vadon élő szervezetek gyűjtésének, pusztításának, vadon élő állatok befogásának, életük kioltásának olyan eszközét és módszerét használni, mely válogatás nélküli vagy tömeges pusztulásukkal, sérülésükkel, kínzásukkal jár.

16. § (5) A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait - a vizes élőhelyek védelme érdekében - meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni.

17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

Továbbá a 28. § (2); 31.§; 35. § (1) a), b); 36. § (2); 42. § (1), (2); 43. § (1) bekezdéseit vettem figyelembe.

A védett fajok listáját és pénzben kifejezett értékét a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 1. számú melléklete teszi közzé.

A környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartása esetén, a létesítési engedély kiadásának akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adtam.

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2017. január 11-én érkezett. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (2) bekezdése alapján a természetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül köteles megadni. Az ügyintézési határidő betartásra került.

A jogorvoslati utat a 2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján állapította meg a kormányhivatal.

A szakhatósági állásfoglalás a Ket. 44. § (1) bekezdés alapján, a 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben és a 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11. § (1) f) pontjában biztosított jogkörök alapján került megadásra.”

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása az alábbi:

„A mellékelt megkeresés alapján megállapítottam, hogy a beruházással érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely található.

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg:

A kérelem, a benyújtott tervek és a lelőhely nyilvántartási adatainak összevetése alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység beépített (csatorna, töltés), örökségvédelmi szempontból bolygatott területen történik és a lelőhely szélső, periférikus részét érinti. A töltés elbontásához és az övások megszüntetéséhez szükséges földmunka új, bolygatatlan terület igénybevétele nem jár, így a tervezett beruházás örökségvédelmi érdeket nem sért.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) és (3) bekezdése értelmében, ha a tárgyi ingatlanon régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,

b) a jegyző útján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálynak (címe: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt, valamint

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan – az elvárható ütemben – végezni, az előkerült régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni.

Szakhatósági eljárásom során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 72. § (1) bekezdésében felsorolt szempontokat vizsgáltam. A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek megfelel.

Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén, a Kötv. vonatkozó rendelkezésein, illetve a Kormányrendelet 71. § (1) bekezdésén és 72. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.

Hatáskörömet a Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) pontja, illetékességemet a Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 1. sz. mellékletének 9. pontja határozza meg.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 1/2017. (I. 1.) HBMKH Kormány megbízotti Utasítás alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály vezetője jogosult.”

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Élelmiszer-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Debrecen szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. mellékletének 12.11.4.1. pontja alapján a fenti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 000 forint, melyet a kérelmező megfizetett.

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2016. január 18-án érkezett, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 33. § (8) bekezdésében meghatározott ügyintézési határidő 15 nap. A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő időtartam. Az ügyintézési határidő betartásra került.

Ezen szakhatósági állásfoglalást a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) kormányrendelet 11. §. (1) bekezdés c.) pontja alapján, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 52. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, mint közreműködő szakhatóság, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. §-ban foglaltak figyelembe vételével adtam ki és csak a tárgyi ügyben folyamatban lévő engedélyezési eljárásban használható fel.”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály indokolása az alábbi:

„A Bányafelügyelet szakhatósági közreműködése a tárgyi engedélyezési eljárásban, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontján alapul. Szakhatósági állásfoglalását a kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módja meghatározásának, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítésének, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapításának szakkérdésében adja meg.

Az engedélyezési dokumentációból megállapította, hogy az engedélyezni kért tevékenység (Kondástó környéki csatorna- és gátrendszerek felszámolása C.2.-akció) során — kotrással — összesen 15659 m³ mennyiségű anyag kerül kitermelésre, amely meghatározását tekintve 1418-as kódú képlékeny agyag-I. ásványi nyersanyag. A kitermelt teljes mennyiséget töltésépítéshez, szivárgó árkok betöltéséhez, övárkok, csatornák terepszintig történő feltöltéséhez tervezik felhasználni. A kitermelni tervezett ásványi nyersanyag meghatározása az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. sz. mellékletében foglaltaknak felel meg.

Mindezek alapján a Bányafelügyelet a rendelkező részben foglaltakat írta elő az alábbiak szerint:

- Meghatározta a tervezett kivitelezés tényleges helyét, mert az annak során végzett ásványi nyersanyag kitermelés kizárólag erre a területre korlátozódhat.
 - Rögzítette, hogy a tervezett kivitelezés során legfeljebb milyen és mennyi ásványi nyersanyag termelhető ki az engedélyezési dokumentációban foglaltak végrehajtásával.
- A további rendelkezések a Rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésein alapulnak.

A Bányafelügyelet az engedélyezési dokumentációból megállapította, hogy a kitermelni tervezett ásványi nyersanyagot azonos helyrajzi számú területeken tervezik felhasználni, más célú felhasználást, hasznosítást, értékesítést nem határoztak meg, ezért a rendelkező részben bányajáradék-fizetési kötelezettségről rendelkezni nem kellett.

A Bányafelügyelet felhívja engedélyes figyelmét, hogy a Rendelet 2. § (5a) bekezdésében foglaltak szerint a bányafelügyelet a kitermelt mennyiség ellenőrzése céljából geodéziai méréseket rendelhet el az engedélyes költségére.

A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, döntését a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta.

A Bányafelügyelet felhívja az engedélyező hatóságot, hogy tárgyi ügyben hozott döntését, valamint annak módosítását, hosszabbítását, átruházását a Ket. 78. § (1) bekezdése alapján megküldeni szíveskedjen.

A Bányafelügyelet szakhatósági közreműködésekor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. §-ának és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B, § (1) bekezdésének megfelelően járt el. A jogorvoslati tájékoztató a Ket. 44. § (9) bekezdésen alapul.

A Bányafelügyelet hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés I) pontja, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete állapítja meg.”

A vízjogi létesítési engedély időbeli hatályának megállapításánál figyelembe vettem a Körös-Aqua Kft. 2017. január 11-én kelt kérelmét, mely szerint a kivitelezés határideje 2019. december 31.

Fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Engedélyes a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz. mellékletének 2.1.c) pontja alapján a 360.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.


A 35900/9123-2/2016. Ált. számú végzésben kiadásra került a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71/A. § (1) bekezdése alapján a függő hatályú döntés.

Tekintettel arra, hogy az eljárást lezáró döntés 2017. február 2-ig, ügyintézési határidőn belül kiadásra került, az engedélyes részére az eljárás lefolytatásáért fizetett díjat az eljáró hatóságnak nem kell visszafizetni.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése, az 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a 72/1996. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 9. pont a) alpontja állapítja meg.

Határozatomat a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint, ügyintézési határidőn belül, a 2004. évi CXL. tv., a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet, az 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) bek., illetve a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §-a alapján hoztam meg.

Debrecen, 2017. február 2.


Kovács Ferenc
tű. dandártábornok, tanácsos
igazgató nevében és megbízásából:

Borbélyné dr. Lassú Edina
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Határozatomat kapják:

1. Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. **T**
2. Körös-Aqua Kft., 5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4. **T**
3. Hortobágy Község Önkormányzata, Hortobágy, Czinege J. u. 1. 4071 **T**
4. Tiszacsege Város Önkormányzata, 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. **T**
5. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. **(személyes átvétel)**
6. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 4024 Debrecen, Sumen u. 2. **(NOVA SZEÜSZ)**
7. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, Budapest, Bosnyák tér 5. 1149 **(NOVA SZEÜSZ)**
8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Debrecen, Hatvan u. 16. 4025 **(NOVA SZEÜSZ)**
9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály, Debrecen, Kossuth u. 12-14. 4024 **(NOVA SZEÜSZ)**
10. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Debrecen, Böszörményi út 146. 4032 **(NOVA SZEÜSZ)**
11. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Debrecen, Piac u. 42-48. 4024 **(NOVA SZEÜSZ)**
12. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Miskolc, Városház tér 1. 3525 **(NOVA SZEÜSZ)**
13. Irattár

