



**Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

ÉRKEZETB/182/2017.

2017-12-09



503/0976(3)-900(3)



H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf.: 155.
Tel: (52) 521-920 Fax: (52) 521-945; 521-923 e-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 35900/9618-12/2016.Ált.

Vízikönyvi szám: Hort. főgy. V/270.

Tárgy: „Legelőtavak élőhely-kezelése a Hortobágyon” című pályázat
C.3.2. akciójának vízjogi létesítési engedélye

Ügyintéző: Szilágyi Ildikó
Dargó Gabriella

Hivatkozási szám: -

Tel.: (52) 511-000

HATÁROZAT

1./ A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.) részére, mint engedélyesnek (a továbbiakban: engedélyes)

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a „Legelőtavak élőhely-kezelése a Hortobágyon” című pályázat C.3.2. akciójának keretében tervezett vízimunkákat, vízilétesítményeket a Körös-Aqua Kft., Békésszentandrás által K-017-2014. munkaszám alatt készített terv alapján megvalósítsa.

2./ Az engedélyezett vízilétesítmények főbb műszaki adatai:

2.1. Kungyörgyi lecsapoló csatorna természetközeli alakítása

2.1.1. 1. szakasz

Érintett szakasz:

0+000 – 1+500 fm szelvények között

Tervezett beavatkozás:

Ezen a szakaszon a csatorna nem tudja a mértékadó lecsapolási vízhozamot elvezetni, mert eliszaposodott és elnádásodott, ezért nádirtást követően szelvénybővítést, iszapkotrást végeznek.

Az átépítés az alábbi paraméterekkel készül:

kotrás hossza: 1.500 fm

fenékszélessége: 3,5 m

átlagos iszapvastagság: 0,5 m

rézsűhajlása: 1:1,5; 1:2

2.1.2. 2. szakasz

Érintett szakasz:

1+500 – 5+080 fm szelvények között

Tervezett beavatkozás:

Ezen a szakaszon a csatorna nem tudja a lecsapolási vízhozamot elvezetni, ezért természetközeli vízvezető vápa kerül kialakításra.

A vápa az alábbi paraméterekkel készül:	
természetközeli szakasz hossza:	3.580 fm
vápa rézsűhajlása:	1:10
vápa szélessége:	2 x 10 m
átlagos vápamélység:	0,5 – 0,8 m

A tervezett nyomvonal korrekciókkal az alábbi csatornaszakaszok kerülnek megszüntetésre:

1. nyomvonal korrekció:	1.100 fm
2. nyomvonal korrekció:	750 fm
3. nyomvonal korrekció:	400 fm
4. nyomvonal korrekció:	550 fm
5. nyomvonal korrekció:	330 fm

2.1.3. 3. szakasz

Érintett szakasz:	5.080 – 6+026 fm szelvények között
Tervezett beavatkozás:	Ezen a szakaszon a vízelvezetési funkció kerül javításra szelvénybővítő iszapolással és rézsűképzéssel, valamint a fák, cserjék és nádirtásával.

Az átépítés az alábbi paraméterekkel készül:

kostrási csatorna hossz:	946 fm
fenékszélessége:	5,0 m
átlagos iszapvastagság:	0,5 – 0,6 m
rézsűhajlása:	1:1,5; 1:2

2.2. Műtárgybontás

A Kungyörgyi lecsapoló csatorna nyomvonalán elbontásra kerülő műtárgyak:

M-2 műtárgy:	NÁ 60 cm csőáteresz (H = 12 fm) Helye: Kungyörgyi lecsapoló 0+418 fm szelvénye
M-3 műtárgy:	NÁ 60 cm csőáteresz (H = 15 fm) Helye: Kungyörgyi lecsapoló 0+443 fm szelvénye
M-4 műtárgy:	NÁ 60 cm csőáteresz (H = 10 fm) Helye: Kungyörgyi lecsapoló 0+925 fm szelvénye
M-5 műtárgy:	NÁ 80 cm csőáteresz (H = 10 fm) Helye: Kungyörgyi lecsapoló 1+695 fm szelvénye
M-6 műtárgy:	NÁ 60 cm csőáteresz (H = 10 fm) Helye: Kungyörgyi lecsapoló 3+460 fm szelvénye
M-7 műtárgy:	NÁ 60 cm csőáteresz (H = 6 fm) Helye: Kungyörgyi lecsapoló 3+934 fm szelvénye
M-8 műtárgy:	NÁ 100 cm csőáteresz (H = 10 fm) Helye: Kungyörgyi lecsapoló 5+904 fm szelvénye
M-9 műtárgy:	2x1,0x1,0 m iker csőáteresz (H = 6 fm) Helye: Kungyörgyi lecsapoló 5+915 fm szelvénye
M-10 műtárgy:	2x1,0x1,0 m iker csőáteresz (H = 12 fm) Helye: Kungyörgyi lecsapoló 5+962 fm szelvénye
M-11 műtárgy:	NÁ 60 cm csőáteresz (H = 10 fm) Helye: Kungyörgyi lecsapoló 3+450 fm szelvénye

2.3. Új műtárgyak építése

Jele: M-3 műtárgy
Jellege: 2,01/1,56 m méretű békaszájszelvényű csőáteresz
Hossza: 17,5 fm
Funkciója: Kungyörgyi lecsapolási vízhozam levezetése
mezőgazdasági közlekedési forgalom átvezetése
állatállomány átvezetése
Anyaga: 2,5 mm falvastagságú Helcor spirális hullámacélcsövekből épül,
fagerenda állatterelő korláttal, M-56 mechanikai és törtbeton
útstabilizációval
Elő- és utófenékburkolat: 5-5 fm betonba rakott terméskő

Jele: M-7 műtárgy
Jellege: 2,01/1,56 m méretű békaszájszelvényű tiltós csőáteresz
Hossza: HELCOR csőhossz: 17,5 m
Iker vb. előfejhossz: 2,5 m
Műtárgy teljes hossza: 20,0 m
Funkciója: Kungyörgyi lecsapolási vízhozam levezetése
mezőgazdasági közlekedési forgalom átvezetése
állatállomány átvezetése
vízszintszabályozás, bögézés
Anyaga: 2,5 mm falvastagságú Helcor spirális hullámacélcsövekből épül,
fagerenda állatterelő korláttal, M-56 mechanikai és törtbeton
útstabilizációval
Elő- és utófenékburkolat: 5-5 fm betonba rakott terméskő

Jele: M-8 műtárgy
Jellege: 2,01/1,56 m méretű békaszájszelvényű tiltós csőáteresz
Hossza: HELCOR csőhossz: 20,0 m
Iker vb. előfejhossz: 2,5 m
Műtárgy teljes hossza: 22,5 m
Funkciója: Kungyörgyi lecsapolási vízhozam levezetése
mezőgazdasági közlekedési forgalom átvezetése
állatállomány átvezetése
vízszintszabályozás, bögézés
Anyaga: 2,5 mm falvastagságú Helcor spirális hullámacélcsövekből épül,
fagerenda állatterelő korláttal, M-56 mechanikai és törtbeton
útstabilizációval
Elő- és utófenékburkolat: 5-5 fm betonba rakott terméskő

3./ Engedélyes köteles:

a./ A kivitelezés megkezdésének időpontját 8 nappal korábban a vízügyi hatóságnak bejelenteni és a felelős műszaki vezető nevét, címét és képesítését megadni.

b./ A kivitelezés során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben /az építőipari kivitelezési tevékenységről/ foglaltakat betartani.

c./ A vízimunka végzése során az engedélyezettől eltérő kivitelezést – tervekkel dokumentáltan – a vízügyi hatóságnak bejelenteni és arra engedélymódosítást kérni.

d./ Betartani az alábbi előírásokat:

1. A kivitelezést úgy kell végezni, az építőanyagokat, az építéshez használt gépeket úgy kell tárolni, hogy biztosított legyen a módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Az építési tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz, a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
2. Tudomásul venni, hogy tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni (220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet).
3. Az esetlegesen előforduló havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről, azonnali beavatkozást igénylő esetben a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, a károsodott környezetet helyre kell állítani.
4. A vízilétesítmények kivitelezése során be kell tartani a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007.(VII.3.) KvVM rendelet IV. fejezet előírásait.
5. A vízilétesítményeket úgy kell kialakítani, illetve a vízimunkákat úgy kell végezni, hogy az elvezetett vizek, illetőleg anyagok ne veszélyeztessék más vízkivételek érdekeit, és feleljenek meg a befogadó vízminőségi célállapotának, az ökológiai jó állapot célkitűzéseinek.
6. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles (a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi tv. LVII. tv. 18. § (1) bek.).
7. A kivitelezés során a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak (A vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és megközelítésére vonatkozó részletes szabályok) ide vonatkozó előírásait betartani.
8. A vízilétesítményeket úgy kiépíteni, hogy a mértékadó lecsapolási vízhozamot kiöntés és károkozás nélkül vezesse el. (147/2010. (IV. 29.) Korm. rend. 52.§.(2) bekezdés)
9. A vízilétesítményeket, illetve vízimunkát úgy kell telepíteni, kialakítani, hogy hatásuk ne érintse aránytalanul károsan a természeti környezetet, az élőhelyeket, más környezethasználatokat, a természeti vízháztartást.
10. Vízrendezési szempontból a vízilétesítmények megszüntetésével a jelenleginél kedvezőtlenebb állapotokat nem idézhetnek elő és a tervezett munkálatokkal idegen területen kárt nem okozhatnak.
11. A kivitelezési munkálatok befejezése után, az érintett területeket rendezni kell.(147/2010. (IV. 29.) Korm. rend. 6. §.)
12. A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Debrecen K000778-0004/2016. ikt.sz. vagyongazdálkodási nyilatkozatában foglaltakat betartani.
13. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Debrecen, 408-19/2016. ikt. számú vagyongazdálkodási hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakat betartani.
14. A Hortobágyi Halgazdaság Zrt., Hortobágy-Halastó 13/1-1/2017. sz. hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakat betartani.
15. A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemhez csatolni kell a megvalósult állapotra vonatkozó létesítményjegyzéket, melyben a helyrajzi számokat is fel kell tüntetni.

e./ Betartani Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Debrecen HB-03/KTF/00035-2/2017. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírtakat, miszerint:

„A tevékenység előkészítése és megvalósítása során az alábbi előírásokat be kell tartani:

1. A kiviteli munkákat a természetvédelmi és tájvédelmi érdekek figyelembe vételével, ill. a természetvédelmi és tájvédelmi értékek megőrzésével kell megoldani.
2. A kiviteli munkák megkezdése előtt minimum 8 nappal a Főosztályt írásban értesíteni szükséges.
3. A természeti értékek védelme érdekében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság illetékes természetvédelmi őrével folyamatos kapcsolattartás szükséges a kivitelezés végzésének időszakában.
4. A munkálatok pontos ütemezése során figyelembe kell venni a lenti előírásokat, de szükség esetén, a természeti értékek védelme érdekében, további térbeli és időbeli korlátozással élhet a természetvédelmi hatóság.
5. A szállítási feladatokat a jelenleg is forgalmat bonyolító utakon tervezzék, az út nyomvonalának megváltoztatása, a gyepfelszín károsítása nem fogadható el, ezért- nedvesebb időben kerülni kell a nagyobb gépek mozgását, anyagszállítást.
6. A munkálatok végzése során (földmunkák, humuszmentés, bontások, előkezelések, szárazzás, vízgazdálkodási beavatkozások) a speciális szikes réti zsombékos élőhelyek maximális kímélete szükséges.
7. A madarak fészkelését és vonulását nem zavarhatják a kiviteli munkálatok ezért a földmunka adott év július 15-e és november 31-e között végezhető, az időjárási viszonyoknak megfelelően.
8. Depónia létesítése gyepterületen nem történhet, géptartózkodás a jelenlegi, illetve a megszüntetendő csatorna nyomvonalain lehetséges.
9. Amennyiben a beavatkozások során előkerül a réti csík (*Misgurnus fossilis*) vagy más védett hal, illetve kétéltűfaj, azok szakszerű mentéséről gondoskodni kell.

Ezen állásfoglalás ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni.”

f./ Betartani a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Élelmiszerbiztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Debrecen HB-03/NTO/00028-2/2017. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírtakat, miszerint:

- ”
1. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy a termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
 2. A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
 3. A beruházás megvalósítása során az érintett termőföldön a beruházó köteles, a Terrex Kft. által 56/2015. számon készült talajvédelmi tervben lévő humuszmentési technológiai javaslatnak megfelelően eljárni.
 4. A helyben nem felhasznált mentett humuszos termőréteg mennyisége után talajvédelmi járulékot kell fizetni, melyet hatóságunk külön határozatban állapít meg.
 5. A beruházás során a mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a beruházó köteles külön nyilvántartást vezetni.
 6. A beruházás megkezdését hatóságunknak be kell jelenteni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, ez csak az érdemi határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

g./ Betartani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Miskolc BO/15/32-2/2017. sz. szakhatósági állásfoglalását:

„A Hortobágy 01558/2, 01583, 01584/1, 01585, 01628, 01630, 01632, 01634, 01635, 01636, 01637, 01644, 01994, 02005, 02006, 02008, 02020, 02028, 02029, 02042/3, 02044 hrsz-ú területeken található Kungyörgyi-csatorna átépítése, természetközeli vétele során legfeljebb 130530 m³ mennyiségű képlékeny agyag-II. megnevezésű

(kódja: 1419) ásványi nyersanyag termelhető ki a megjelölt hrsz-ú ingatlanok természetes előfordulási helyéről, amelynek teljes mennyisége töltésépítéshez használható fel. Engedélyes a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét köteles geodéziai mérési módszerekkel meghatározni. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolnia kell. Köteles továbbá az ásványi nyersanyag kitermelés befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az ásványvagyon adataiban bekövetkezett változást, az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak megküldeni.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

h./ A kivitelezés befejezését követő műszaki átadás-átvételi eljárásra a vízügyi hatóságot meghívni, valamint a meghívóhoz csatolni a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kivitelezés az engedélyben foglaltak szerint történt-e.

i./ A sikeres műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt - a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően - a vízügyi hatóságtól megkérni.

4./ Az engedély a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásáig, legfeljebb azonban a határozat jogerőre emelkedésétől számítva **2020. január 31-ig** hatályos, egyes előírásai azonban engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosíthatók, illetve az engedély visszavonható.

5./ E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz mint területi vízügyi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogorvoslati eljárás díja 13/2015. (III. 31.) BM rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz 180.000,-Ft, melyet a fellebbezés előterjesztésével egyidőben a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-00283621-00000000 számú számlája kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

A fellebbezési határidő eltelte után - fellebbezés hiányában - jelen határozat külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

I n d o k o l á s

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.) megbízásából a Körös-Aqua Kft. (5561Békésszentandrás, Szentesi út 4.) 2016. december 16-án vízjogi létesítési engedély iránti kérelmet nyújtott be a „Legelőtavak élőhely-kezelése a Hortobágyon” című pályázat keretében tervezett vízilétesítmények tájrehabilitációjára – C.3.2. akció – vonatkozóan.

Kérelméhez csatolta K-017-2014. sz. tervdokumentációját.

A benyújtott vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációban foglaltak szerint az érintett terület Hortobágy Község bel- és külterületén fekszik.

Jelen terv a Kungyörgyi halastó fő lecsapoló csatornájának a Kungyörgyi lecsapolócsatornának az átépítését, természetközeli vé tételét tartalmazza.

A Kungyörgyi halastó érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik a Ht. 428-1/I/1986. iktatószámom (V/270. vízikönyvi számon).

A Kungyörgyi tó alapfunkciója haltenyésztés. A Kungyörgyi halastó építése és üzemeltetése természetvédelmi szempontból az alábbi káros következménnyel járt:

- Fekete-réti lapos lecsapolása
- Szabályozatlan halastó lecsapolása

Kungyörgyi-lecsapoló természetközeli alakítása

A Kungyörgyi-halastó lecsapoló csatornáját úgy alakították ki, hogy az egyben a Fekete-rét nevezetű lapos vizét is lecsapolja. Az utóbbi években a csatorna feliszapolódott, ezért, amellett, hogy a lapos vizét továbbra is csapolja (elsősorban a tavaszi időszakban), a vízelevezető funkcióját nem tudja elégségesen ellátni. Emellett az őszi időszakban, a csatornában található akadályok miatt a lecsapoló víz rendszeresen elárasztja a környező pusztákat.

A projekt során a meglévő lecsapoló csatorna kezdeti 1.500 méteres szakaszán kotrásra kerül sor, míg a Fekete-rét lecsapolását is ellátó csatornaszakasz csatornajellege meg lesz szüntetve 4.500 méteren úgy, hogy a halastó lecsapolása a jövőben zavartalanul folyhasson, és egy lapos rézsűjű, természetközeli jelleget mutató lecsapolóvá lesz alakítva. A lecsapoló víz a természetes lapos területén szétterül, úgy, hogy végső soron a természetes ereken keresztül a víz a Hortobágy-folyóba kerül.

A tervezett nyomvonal korrekciók legelő művelési ágú területen haladnak, így ezeken a szakaszokon szükség lesz humuszmentésre. A tervezett csatorna átépítés földgyenleggel valósul meg. A lecsapoló csatorna kotrási mederszelvénye és a depóniaterítés közel azonos keresztmetszetű, tehát a bevágás és a töltés közel azonos mennyiségű és keresztzállítással megvalósítható, nincs szükség külső földbeszállításra.

A Kungyörgyi lecsapoló csatorna nyomvonalán a műtárgyak elbontásra kerülnek, mert nem tudják a funkciójukat ellátni.

Az elbontandó M-3, M-7 és M-10 jelű műtárgyak helyén új csőátereszek épülnek. A tervezett műtárgyak szerkezeti kialakításukat tekintve azonos műszaki paraméterekkel, azonos csőszerkezettel épülnek. Eltérés csak a tiltós és a sima csőáteresz közötti különbségből adódik.

Beruházás helye (C.3.2. akció)

Építés helye	Település	Hrsz	Tulajdonos	Kezelő	Üzemeltető	Megjegyzés
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	01558/2	Magyar Állam	TIVIZIG	TIVIZIG	Hortobágy folyó
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	01583	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyi-csat.
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	01584/1	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyi-csat.
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	01585	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyi-csat..
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	01628	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyi-csat..
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	01630	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyi-csat..
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	01632	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyi-csat.

Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	01634	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyicsat..
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	01635	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyicsat..
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	01636	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyicsat..
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	01637	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyicsat..
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	01644	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyicsat..
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	01994	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyicsat..
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02005	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyicsat.
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02006	Magyar Állam	Hortobágyi Nonprofit Kft	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyicsat.
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02008	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyicsat..
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02020	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyicsat..
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02028	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyicsat..
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02029	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyicsat..
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02042/3	Magyar Állam	Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyicsat.
Hortobágyi Nemzeti Park	Hortobágy	02044	Magyar Állam	Hortobágyi Halgazdaság Zrt.	Hortobágyi Nonprofit Kft.	Kungyörgyihalastó

A vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációban foglaltak szerint a tervezett tájrehabilitáció engedélyezési tervéhez talajmechanikai szakvélemény készült. A szakvéleményt a VIZITERV Environ Kft. a 300-113 munkaszámon készítette el.

A vízvédelmi előírásokat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm., a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007.(VII. 3.) KvVM rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29) Korm. rendelet, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, a vízzádalkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján tettem meg.

35900/9618-1/2016.ált. sz. végzésemben hiánypótlást rendeltem el, mely 2017. január 31-én teljesült maradéktalanul.

35900/9618-3/2016.ált. sz. ügyiratomban értesítettem az ügyben érintetteket az eljárás megindításáról.

Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem továbbá:

- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Debrecen HB-03/KTF/00035-2/2017. sz. szakhatósági állásfoglalását
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Debrecen HB-03/ÉÖO/00039-3/2017. sz. kikötések nélküli szakhatósági hozzájárulását
- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Miskolc BO/15/32-2/2017. sz. szakhatósági állásfoglalását
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Élelmiszerbiztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Debrecen HB-03/NTO/00028-2/2017. sz. szakhatósági állásfoglalását
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Földhivatali Osztály, Debrecen 10272-11/2016. sz. határozatát (termőföldek végleges más célú hasznosítása)
- a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen 408-19/2016. sz. vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatát
- a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Debrecen K000778-0004/2016. sz. vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatát
- a Hortobágyi Halgazdaság Zrt., Hortobágy-Halastó 13/1-1/2017. sz. hozzájáruló nyilatkozatát
- a MOL Nyrt., Füzesgyarmat UA001510/Fgy/K-054/2016. sz. közműegyeztetési jegyzőkönyvét (nem érinti)
- az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Debrecen DÁHÜ.5908/2016. sz. közműüzemeltetői hozzájárulását
- a TIGÁZ-DSO Kft., Hajdúszoboszló 2016. március 17-én kelt közműnyilatkozatát (nem érinti)
- a kivitelezéssel érintett ingatlanok tulajdoni lapját
- a képviseleti jogosultság igazolását
- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály indokolása az alábbi:

„A Kungyörgyi-halastó lecsapoló csatornáját úgy alakították ki, hogy az egyben a Fekete-rét nevezetű lapos vizét is lecsapolja. Az utóbbi években a csatorna feliszapolódott, ezért, amellett, hogy a lapos vizét továbbra is csapolja, a vízelvezető funkcióját nem tudja elégségesen ellátni. Emellett az őszi időszakban a csatornában található akadályok miatt a lecsapoló víz rendszeresen elárasztja a környező pusztákat. A projekt során a meglévő lecsapoló csatorna kezdeti 1500 méteres szakaszán kotrást terveznek, míg a Fekete-rét lecsapolását is ellátó csatornaszakasz csatornajellegét megszüntetik 4500 méteren, és egy lapos rézsűjű, természetközeli jellegeket mutató vízelvezető vápát alakítanak ki.

A beruházással érintett terület országosan védett, része a Natura 2000 hálózatnak és értékes élőhelyek találhatóak a tervezéssel érintett csatorna közvetlen szomszédságában. A Hortobágyi Nemzeti Park országos jelentőségű védett terület a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet alapján, valamint a Natura 2000 hálózat része, mint Hortobágy különleges madárvédelmi és Hortobágy kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint.

Az előzetes vizsgálat (záró határozata: 180-6/2015) során az alábbi megállapításokat tette a Főosztály: A projekt keretében tervezett beavatkozások hatásaival kapcsolatban összegezve megállapítható, hogy a kivitelezési munkálatok során nem kerülnek veszélybe a térségre

jellemző különös jelentőségű, és az érintett területekhez, illetve azok környezetéhez (közvetett hatásterület) kötődő védett vagy fokozottan védett természeti értékek. Az országos védettségű nemzeti parki területre jellemző és a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló egyetlen kiemelkedő természetvédelmi értékű vagy európai közösségi jelentőségű állatfaj, illetve ilyennek élőhelye nem károsodik a létesítés során.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alábbi szakaszait vettem figyelembe az állásfoglalás kialakításánál:

3. § (1) A törvény hatálya kiterjed valamennyi természeti értékre és területre, tájra, továbbá a velük kapcsolatos minden tevékenységre, valamint a nemzetközi egyezményekből és együttműködésből fakadó természetvédelmi feladatokra, kivéve, ha nemzetközi egyezmény másként rendelkezik.

6. § (2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.

7. § (2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében:

a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;

8. § (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

(6) A vadon élő szervezetekre vonatkozó rendelkezések kiterjednek a faj minden egyedére, annak valamennyi fejlődési szakaszára, alakjára, állapotára, részére.

9. § (1) A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.

(2) Tilos a vadon élő szervezetek gyűjtésének, pusztításának, vadon élő állatok befogásának, életük kioltásának olyan eszközét és módszerét használni, mely válogatás nélküli vagy tömeges pusztulásukkal, sérülésükkel, kínzásukkal jár.

16. § (5) A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait - a vizes élőhelyek védelme érdekében - meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni.

17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

Továbbá a 28. § (2); 31.§; 35. § (1) a), b); 36. § (2); 42. § (1), (2); 43. § (1) bekezdéseit vettem figyelembe.

A védett fajok listáját és pénzben kifejezett értékét a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 1. számú melléklete teszi közzé.

A környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartása esetén, a létesítési engedély kiadásának akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adtam.

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2017. január 02-án érkezett. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (2) bekezdése alapján a természetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül köteles megadni. Az ügyintézési határidő betartásra került.

A jogorvoslati utat a 2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján állapította meg a kormányhivatal.

A szakhatósági állásfoglalás a Ket. 44. § (1) bekezdés alapján, a 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben és a 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11. § (1) f) pontjában biztosított jogkörök alapján került megadásra.”

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Élelmiszer-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Debrecen szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A jogorvoslat lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 44.§ (9) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (V11.2.) VM rendelet 1. mellékletének 12.11.4.1. pontja alapján a fenti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 000 forint, melyet a kéreimező megfizetett.

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2017. január 3-án érkezett, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény. 33. § (8) bekezdésében meghatározott ügyintézési határidő 15 nap. A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő időtartam. Az ügyintézési határidő betartásra került.

Ezen szakhatósági állásfoglalást a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) kormányrendelet 11. §. (1) bekezdés c.) pontja alapján, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (X11.2.) Kormányrendelet 52. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, mint közreműködő szakhatóság, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 44. §-ban foglaltak figyelembe vételével adtam ki és csak a tárgyi ügyben folyamatban lévő engedélyezési eljárásban használható fel.”

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Debrecen szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg:

A mellékelt kérelem, a benyújtott tervek, és a lelőhely nyilvántartási adatainak összevetése alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás régészeti lelőhelyet érint. A tervezett tevékenység részben beépített, örökségvédelmi szempontból bolygatott felületen történik, illetve a régészeti lelőhely szélső részét érinti, A földmunka jelentéktelen új terület igénybevételel jár, így a tervezett beruházás örökségvédelmi érdeket nem sért.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) bekezdése értelmében, ha a tárgyi ingatlanon régészeti feltárás nélkül régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője), az ingatlan tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező köteles

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,

b) a jegyző útján a hatóságnak (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, címe: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt, valamint

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és - folyamatosan - az elvárható ütemben végezni, az előkerült régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) és a 191/2001. (XI.18.) Kormányrendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban; Ket.) 44. § (1) bekezdésén, a Kötv. vonatkozó rendelkezésein, illetve a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 71. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.

Hatáskörömet a Kormányrendelet 71. § (1) bekezdés, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) pontja, illetékességemet 3. § a) pontja és 1. sz. mellékletének 9. pontja határozza meg.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 1/2017. (I. 7.) HBMKH Kormány megbízotti Utasítás 50. § (1) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály vezetője jogosult.”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Miskolc szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

“A Bányafelügyelet szakhatósági közreműködése a tárgyi engedélyezési eljárásban, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontján alapul. Szakhatósági állásfoglalását a kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módja meghatározásának, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítésének, valamint bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapításának szakkérdésében adja meg.

Az engedélyezési dokumentációból megállapította, hogy az engedélyezni kért tevékenység (eliszaposodott, elnadasodott csatorna szakasz kotrása, szelvénybővítés, vápa kialakítása, csatornaátépítés) során — kotrással — összesen 130 530 m³ mennyiségű anyag kerül kitermelésre, amely meghatározását tekintve 1419-es kódú képlékeny agyag-II. ásványi nyersanyag. A kitermelt teljes mennyiséget töltésépítéshez tervezik felhasználni, A kitermelni tervezett ásványi nyersanyag meghatározása az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. sz. mellékletében foglaltaknak felel meg.

Mindezek alapján a Bányafelügyelet a rendelkező részben foglaltakat írta elő az alábbiak szerint:

- Meghatározta a tervezett kivitelezés tényleges helyét, mert az annak során végzett ásványi nyersanyag kitermelés kizárólag erre a területre korlátozódhat.
- Rögzítette, hogy a tervezett kivitelezés során legfeljebb milyen és mennyi ásványi nyersanyag termelhető ki az engedélyezési dokumentációban foglaltak végrehajtásával. A további rendelkezések a Rendelet 2. § (4)-(5) bekezdéseiben alapulnak.

A Bányafelügyelet az engedélyezési dokumentációból megállapította, hogy a kitermelni tervezett ásványi nyersanyagot azonos helyrajzi számú területeken, töltésépítéshez tervezik felhasználni, más célú felhasználást, hasznosítást, értékesítést nem határoztak meg, ezért a rendelkező részben bányajáradék-fizetési kötelezettségről rendelkezni nem kellett.

A Bányafelügyelet felhívja engedélyes figyelmét, hogy a Rendelet 2. § (5a) bekezdésében foglaltak szerint a bányafelügyelet a kitermelt mennyiség ellenőrzése céljából geodéziai méréseket rendelhet el az engedélyes költségére.

A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, döntését a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta.

A Bányafelügyelet felhívja az engedélyező hatóságot, hogy tárgyi ügyben hozott döntését valamint annak módosítását, hosszabbítását, átruházását a Ket. 78. § (1) bekezdése alapján megküldeni szíveskedjen.

A Bányafelügyelet szakhatósági közreműködésekor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 44. §-ának és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdésének megfelelően járt el. A jogorvoslati tájékoztató a Ket 44. § (9) bekezdésén alapul.

A Bányafelügyelet hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontja, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete állapítja meg.”

Fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Engedélyes a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz. mellékletének 2.1.c) pontja alapján a 360.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.


A 35900/9618-2/2016.Ált. számú végzésben kiadásra került a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71/A.§ (1) bekezdése alapján a függő hatályú döntés.

Tekintettel arra, hogy az eljárást lezáró döntés 2017. február 16. előtt, ügyintézési határidőn belül kiadásra került, az engedélyes részére az eljárás lefolytatásáért fizetett díjat az eljáró hatóságnak nem kell visszafizetni.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10.§ (1) és (3) bekezdése, az 1995. évi LVII. törvény 28.§ (1) bekezdése és a 72/1996. Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 9. pont a) alpontja állapítja meg.

Határozatomat a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint, ügyintézési határidőn belül, a 2004. évi CXL. tv., a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet, az 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) bek., illetve a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3.§-a alapján hoztam meg.

Debrecen, 2017. február 7.

Kovács Ferenc
tűzoltásvezető, tanácsos
igazgató nevében és megbízásából:

Borbélyné dr. Lassú Edina
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Határozatomat kapják:

1. Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. + 1 terv T
2. Körös-Aqua Kft., 5561Békésszentandrás, Szentesi út 4. T
3. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. (személyes átvétel)
4. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 4024 Debrecen, Sumen u. 2. (NOVA SZEÜSZ)
5. Hortobágyi Halgazdaság Zrt., Hortobágy-Halastó, 02755/8 hrsz. 4071 T
6. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, Budapest, Bosnyák tér 5. 1149 (NOVA SZEÜSZ)
7. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Debrecen, Kossuth u. 41. 4024 T
8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Debrecen, Hatvan u. 16. 4025 (NOVA SZEÜSZ)
9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Élelmiszer-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Debrecen, Böszörményi út 146. 4032 (NOVA SZEÜSZ)
10. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Debrecen, Piac u. 42-48. 4024 (NOVA SZEÜSZ)
11. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály, Debrecen, Kossuth u. 12-14. 4024 (NOVA SZEÜSZ)
12. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Miskolc, Városház tér 1. 3525 (NOVA SZEÜSZ)
13. Irrattár