



Hajdú-Bihar Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

B/1692/2015



H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf.: 155.  
Tel: (52) 521-920 Fax: (52) 521-945; 521-923 e-mail: [hajdu.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:hajdu.titkarsag@katved.gov.hu)

Hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 35900 / 8030 - *S* / 2015. / Ált.

Tárgy: A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., Hortobágy 02788 hrsz.-ú területén megvalósuló gémeskút vízjogi létesítési engedélye

Vízikönyvi szám: Hortobágy Főgy. V/811.

Ügyintéző: Török Csaba Pál  
Hivatkozási szám: -  
Tel.: (52) 511-000

## H A T Á R O Z A T

1./ A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., 4071 Hortobágy, Czinege János utca 1.szám részére, mint Engedélyes részére

### vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy az alább részletezett feltételek mellett, Hortobágy külterületén, a Hortobágy 02788 hrsz.-ú területén, a „Legelőtavak élőhelykezelése a Hortobágyon” nevű, LIFE II projekt keretében, a „KÖRÖS-AQUA” Tervezői, Beruházási és Kereskedelmi Kft. (5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.) K-017-2014. számú tervei alapján gémeskutat építsen.

### 2./ A tervezett vízilétesítmény főbb műszaki adatai:

Helye: Hortobágy 02788 hrsz.-ú területén

#### 2.1. Tervezett kút

EOV koordinátái: X= 257 130 m  
Y= 804 781 m

Talpmélység:	- 8,00 m
Kút palást:	+0,00 m – -8,00 m-ig Ø 4,0 m falazott ásott kút 60 x 60 cm-es vasbeton sávalap -8,0 m mélységben Külső átmérő 4,76 m, belső átmérő 3,56 m. -8,0 m és 0,00 m-ig 30 x 38 x 25 cm-es beton falazóelem, a terepszinten 25 x 38-as méretű koszorúval lezárva.
Kút parapetfal:	0,00 mtól+1,00 m-ig 4,00 m-es belméretű 25 cm vastag kisméretű keménytéglából falazott parapetfal, 22 x 25 cm vasbeton koszorúval lezárva.
Kútágas:	30 x 30 x 900 cm-es keményfa gerenda, egy 70 x 70 x 200 cm- es beton alaptestben rögzítve
Kútgém:	15 x 15 x 960 cm-es keményfa gerenda, 15 x 15 x 100 cm-es keményfa ellensúllyal
Kútostor:	8 cm-es átmérőjű, 600 cm hosszú keményfa kútostor
Vályú:	15 x 22 x 476 cm-es acél vályú

## 2.2. Vízgazdálkodási adatok:

Éves vízigény:	7.069 m <sup>3</sup> /év
Napi vízigény (230 nap)	24,9 m <sup>3</sup> /d
Vízkészlet jellege:	Talajvíz II. osztály
Vízhasznosítás jelleg:	gazdasági állattartás
VKJ besorolási kód:	T 27

## 3./ Engedélyes köteles:

a./ A kivitelezés megkezdésének időpontját a területi vízügyi hatóságnak 8 nappal korábban írásban bejelenteni és a felelős műszaki vezető nevét, címét és képesítését megadni.

b./ A vízimunka végzése során az engedélyezettől eltérő kivitelezést - tervekkel dokumentáltan - a területi vízügyi hatóságnak bejelenteni és arra engedélymódosítást kérni.

c./ A kivitelezés során betartani az alábbiakat:

c.1. A kút kivitelezésénél az MSZ 22116. szabványt betartani. A fúrási, kútkiképzési munkát a vonatkozó szabványok, hatósági, helyhatósági rendeletek figyelembe vételével kell végezni.

c.2. A kútra telepítendő vízellátó berendezést / kútakna, kút gépészet, elosztó hálózat stb./ a kút vízminőségének függvényében megterveztetni. A kivitelezést csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában lehet megkezdni. Vízjogi üzemeltetési engedély csak a teljes vízellátó rendszerre adható ki.

c.3. A felszín alatti vízadó rétegek megóvása érdekében a kút 10,0 m sugarú belső védőövezetében potenciális szennyező forrás nem lehet, és a későbbiekben sem telepíthető.

c.4. A kút kivitelezése során a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben előírtakat (kivitelezés, dokumentálás és adatszolgáltatás, ezekkel összefüggő személyi és képesítési feltételek berendezésre vonatkozó bányafelügyeleti igazolás) betartani. A 13/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően a 13.§ (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott jogosultságokat igazoló dokumentumok másolatát mellékelni kell a területi vízügyi hatóságnak a kivitelezés megkezdésének bejelentésekor, a 13.§ (5)-(6) bekezdéseiben meghatározott dokumentumok és jogosultságokat igazoló dokumentumok másolatát mellékelni kell a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemhez.

c.5. A kút létesítése során a 101/2007. (XII. 21.) KvVM rendelet 5.§ (1) bekezdésében előírt vizsgálatokat, méréseket elvégezni.

c.6. A furatból vett rétegmintákat és a vízföldtani napló összeállításához szükséges kötelező adatszolgáltatást a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 8.§ (3) bekezdése alapján – a rendelet 2. melléklete szerinti tartalmi követelménnyel – elvégezni és a vízföldtani napló 4 példányát a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni.

c.7. A kút pontos, végleges adatait a „Fúrt kút adatszolgáltatása című űrlapon jelenteni (talpmélység, csövezés, szűrőzés, cementelés, stb.) és a vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez mellékelni.

c.8. A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 7.§ (1) bekezdésének megfelelően a kutat a munka befejezésekor olyan állapotba hozni, hogy kialakítása kizárja azt, hogy a felszín alatti vízbe szennyeződés kerülhessen, továbbá a kifolyó víz esetén szabad kifolyás keletkezzék.

c.9. A 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 5.§ (2) bek. b) pontja alapján a kivett vízmennyiség mérését biztosítani kell. A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemhez be kell nyújtani a felszerelt vízmérő óra hitelességét igazoló dokumentum másolatát.

c.10. A kivitelezést úgy kell végezni, az építési anyagokat, gépeket úgy kell tárolni, hogy biztosított legyen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Az építési tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

d./ Betartani a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 4024 Debrecen, Hatvan utca 16., HBB/17/03986-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat, miszerint:

„1. A beruházást a természetvédelmi és tájvédelmi érdekek figyelembe vételével, ill. a természetvédelmi és tájvédelmi értékek megőrzésével kell megoldani.

2. Fészkelési időszakban a földmunkákat a teljes területen, az éjszakák kivételével folyamatosan kell végezni.

3. A munkavégzés megkezdése előtt a közlekedési, szállítási, mozgási útvonalakat, depók, lerakatok helyeit a Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel a helyszínen egyeztetni kell. A gyepfelszín károsítása nem fogadható el.

4. Depóniák létesítése csak természetvédelmi szempontból értéktelennek tekinthető területeken történhet lehetőség szerint a kivett területen belül.

5. Amennyiben a munkaterületen védett fajok egyedei kerülnek elő, azok mentéséről gondoskodni kell.

6. Amennyiben a fentiek ellenére védett fajok egyedeinek fészkelése tapasztalható, a fészkek körül biztonságos távolságot kell kijelölni, jól láthatóan elkeríteni. Ezen területen a fiókák kirepülését munkavégzés nem történhet.

7 A kútépítés munkálatai során gondoskodni kell arról, hogy a kiásott árokba, gödörbe hullott gerincesek (békák, siklók, kismamák) ki tudjanak jutni, illetve a betemetés előtt azok kimentéséről gondoskodjanak.”

e./ Betartani a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 119-90/2015. iktatószámú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat.

f./ A kút kivitelezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell kezdeményezni, melyre a vízügyi hatóságot meg kell hívni.

g./ A műszaki átadás-átvételi eljárást követően 30 napon belül meg kell kérni a kút vízjogi üzemeltetési engedélyét. Az engedélykérelemhez csatolni kell a műszaki átadás-átvételi eljárásról készített jegyzőkönyv másolatát, a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a létesítmény a kiadott vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerint valósult meg.

h./ A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a kút Vízföldtani Naplóját 2 példányban és a kút vizének vizsgálati eredményét tartalmazó laboratóriumi jegyzőkönyvet.

4./ A vízjogi létesítési engedély **2017. december 31-ig** hatályos, egyes előírásai azonban engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosíthatóak, illetve az engedély visszavonható.

5./ Határozatom ellen a közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz mint területi vízügyi hatósághoz két példányban kell benyújtani.

A jogorvoslati eljárás díja 13/2015. (III. 31.) BM rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz 65.000,-Ft, melyet a fellebbezés előterjesztésével egyidőben a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-00283621-00000000 számú számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

A fellebbezési határidő elteltével - fellebbezés hiányában - jelen határozat, külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

### **I n d o k o l á s :**

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., 4071 Hortobágy, Czinege János utca 1.szám, megbízásából, a „KÖRÖS-AQUA” Tervezői, Beruházási és Kereskedelmi Kft. (5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.) a „Legelőtavak élőhelykezelése a Hortobágyon” nevű, LIFE II projekt keretében, vízjogi létesítési engedélyt kért a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatától, mint I. fokú vízügyi hatóságtól, hogy az általuk készített, K-017-2014. számú tervek alapján gémeskutat építsenek Hortobágy külterületén, a Hortobágy 02788 hrsz.-ú területén.

A hivatkozott terület a Magyar Állam tulajdonában, de a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében van. A vagyongazdálkodó a 119-90/2015. iktatószámú vagyongazdálkodói hozzájárulásában hozzájárult az állatok itatását szolgáló, tájba illő ásott gémeskút létesítéséhez.

A tervdokumentációt a „KÖRÖS-AQUA” Tervezői, Beruházási és Kereskedelmi Kft. (5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.) készítette el.

A tervdokumentáció tartalmazza a térségben, egyidőben legeltetett állatok (200-300) ivóvíz igény számítását. A legelőn tartózkodó állatállományból a szürkemarha állomány a mértékadó az ivóvízigény számítás szempontjából. A számításokból kiderül, hogy az állomány nyári (IV.-IX. hónapok) ivóvízigénye (183 nap x 24,9 m<sup>3</sup>/nap) 4.577 m<sup>3</sup>/év, a téli időszak (X.-XII., I.-III. hónapok) (182 nap x 13,18 m<sup>3</sup>/nap) 2.512 m<sup>3</sup>/év. Ebből adódik a teljes évi igényelt vízmennyiség: 7.069 m<sup>3</sup>/év.

A dokumentáció részét képező vízigényszámítás szerint az ásott kút vize ki tudja elégíteni a vele szemben támasztott ivóvíz igényt.

A kútból kitermelendő vízmennyiség: éves vízigény: 7.069 m<sup>3</sup>/év, napi vízigény 24,9 m<sup>3</sup>/d, így a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 8.§ (3) bekezdése alapján, a kivitelezés alkalmával a szükséges adatrögzítést és adatszolgáltatást meg kell tenni, a Vízföldtani Napló megszerkesztése és beszerzése céljából.

A fentiek alapján a rendelkező rész szerint határoztam és engedélyeztem a -8,0 m talpmélységű ásott, gémeskút kivitelezését a Hortobágy 02788 hrsz.-ú területén.

#### Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem:

- az érintett ingatlan (Hortobágy 02788 hrsz.-ú terület) tulajdoni lapjának másolatát;
- A Hortobágy 02788 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, 119-30/2015. számú Vagyonkezelői hozzájárulást;
- Az eljárási, szolgáltatási díj /130.000.- Ft./ befizetését igazoló /2015.11.05./ banki kivonat másolatát;
- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály HBB/17/03986-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalását.

A szakhatósági állásfoglalás kiadását az alábbiakkal indokolta:

„A kivett terület országosan védett területen Hortobágyi Nemzeti Parkban (13112007. (XII. 27.) KvVM rendelet), továbbá a Natura 2000. hálózatban található, mint Hortobágy különleges madárvédelmi terület (HUHN10002), valamint Hortobágy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUHN20002) a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint. A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerint a Natura 2000 terület kijelölésének célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott, kijelölések alapjául szolgáló fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott, kijelölésük alapjául szolgáló élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a kijelölés alapjául szolgáló természeti állapot és az azt létrehozó, illetve fenntartó gazdálkodás és feltételeinek biztosítása.

A gémeskút a hortobágyi legelőkön lévő állatállomány (szürkemarha, ló és juh) itatásának biztosítása érdekében került betervezésre a „Legelőtavak élőhelykezelése a Hortobágyon” projekt keretében. A LIFE pályázat megvalósíthatósága érdekében előzetes vizsgálat készült és a 180/06/2015. iktatószámom jogerős határozatot kapott.

A környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartása esetén, a gémeskút létesítésének akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adtam.”

- A Tiszántúli vízügyi Igazgatóság K000195-01682015. számú ügyféli nyilatkozatát.

Engedélyes a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet I. sz. melléklet 9./2.2.a), és 2.6.a pontjai alapján a 130.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A fellebbezési lehetőséget a 2004. évi CXL. törvény 98.§ és 99.§-a alapján adtam meg.

*A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10.§ (1) és (3) bekezdése, az 1995. évi LIII. törvény, az 1995. évi LVII. törvény 28.§ (1) bekezdése és a 72/1996. Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 9. pont a) alpontja állapítja meg.*

Határozatomat a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint, ügyintézési határidőn belül, a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet, a 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) bek., 72. § (1) bek., a 98. § és 99. § alapján, az 1995. évi LIII. törvény, az 1995. évi LVII. Törvény 28. § (1) bek., illetve a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3.§-a alapján hoztam meg.

Debrecen, 2015. november 08.

**Kovács Ferenc**  
**tű. dandártábornok, tanácsos**  
igazgató nevében és megbízásából:

**Borbélyné dr. Lassú Edina**  
hatósági szolgálatvezető-helyettes



**Kapják:**

1. Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft + 2 terv (T)  
4071 Hortobágy, Czinege János utca 1.szám
2. „KÖRÖS-AQUA” Tervezői, Beruházási és Kereskedelmi Kft. (T)  
5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.
3. Hortobágy Nemzeti Park Igazgatóság  
(NOVA-SZEÜSZ)
- 4.. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  
(NOVA-SZEÜSZ)
5. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Debrecen, hatvan utca 8-10. ( személyes átvétel)
6. Vízügyi hatóság irattár

S:\Ügyintézők\torok.csaba\Dokumentumok\2015\Letesitesiang\8030\_Genmegorzo\_Gemeskut\_vjleteng.doc